

Katalog


2017

ARISTO

— Die Erfinder des **GEODREIECK®** —

ARISTO Zeichengeräte / www.aristo.at

Unsere Produkte zum technischen Zeichnen und Konstruieren begleiten Generationen auf dem Weg vom Schüler zum Designer, vom Studenten zum Vorstand. Eine exzellente Produktqualität ist die Voraussetzung für die Zufriedenheit und Treue unserer Anwender. Das ARISTO Geodreieck® ist eines der bekanntesten Zeichengeräte im deutschsprachigen Raum und wird von Österreich aus in die ganze Welt geliefert. Mehr Informationen: www.aristo.at







Historie - Eine bewegte Geschichte.



- Die ersten Rechenstäbe werden aus Buchsbaumholz hergestellt.
- 1862 Die Firma **Dennert & Pape** wird in Hamburg als Werkstatt für geodätische und mathematische Instrumente gegründet. (Theodolite, Nivelliergeräte, Planimeter u.v.m.)
- 1872 Beginn der Fertigung von Rechenstäben mit Zelluloidfurnier.
- 1888
- 1902 Max Rietz (1872-1956) schlägt die nach ihm benannte Skalenordnung für Rechenstäbe vor. Das „System Rietz“ wird zum Universalstab für Ingenieure.
- 1924 Das Warenzeichen DUPA wird für alle Produkte von Dennert & Pape eingeführt.
- 1936 Rechenstäbe und Zeichengeräte werden in erster Linie aus dem neu entwickelten Kunststoff ASTRALON hergestellt, womit man der Erste auf dem Weltmarkt war. Im gleichen Jahr erfolgte auch die Einführung des Warenzeichens **ARISTO**.
- 1943 Man beginnt mit dem Aufbau einer Produktionsstätte in **Österreich**.
- 1949 Der Rechenstab „ARISTO-Studio“ wird auf den Markt gebracht und feiert einen Erfolg um die ganze Welt.
- 1954 Die Flugnavigationrechner ARISTO-Aviat und ARISTO-Aviat G ersetzen „System Knemeyer“ DR3“ und DR4“.
- 1959 Erster lochstreifengesteuerter ARISTO-Koordinatograph geht in Produktion.
- 1961 Nach langen Verhandlungen mit dem Österreichischen Finanzministerium wird der Betrieb von der früheren Inhaberfamilie zurückgekauft.
- 1964 Das klassische **Geodreieck**® wird entwickelt und als international registrierte und geschützte Marke eingetragen. Inzwischen millionenfach gefertigt und in vielen Ländern zum Standard-Zeichengerät in der Schule und Ausbildung avanciert.
- 1972 Der erste serienmäßig in Deutschland produzierte Taschenrechner unter dem Namen **ARISTO M27** wird ein großer Erfolg. Er beherrscht nur die vier Grundrechnungsarten.
- 1978 ARISTO-Hamburg wurde an den damaligen Mitbewerber Rotring, ebenfalls mit Konzernsitz in Hamburg verkauft, 1980 auch ARISTO-Wörgl.
- 2003 Die Rechenstabproduktion wird eingestellt und gleich darauf auch das gesamte Taschenrechnerprogramm aus dem Sortiment genommen. Leitende Mitarbeiter von ARISTO-Wörgl erwerben im Zuge eines Management Buy Out die weltweiten Markenrechte für manuelle ARISTO-Zeichengeräte samt Produktionsstandort. Die **GEOtec** Zeichen- und Kunststofftechnik GmbH wird gegründet und startet mit ca. 150 ARISTO Produkten.
- 2013 ARISTO feiert sein 10-Jähriges Jubiläum unter dem neuen Dach. Das ARISTO-Zeichengeräte Sortiment umfasst inzwischen 500 Produkte und ist ausserhalb Österreichs in 50 Ländern weltweit aktiv.
- 2014 Unser weltberühmtes Geodreieck® wird 50 Jahre!
- 2015 Relaunch der Aristo Website - www.aristo.at



ARISTO

— Die Erfinder des GEODREIECK® —





Inhaltsverzeichnis

Geo- und TZ Dreiecke

Geodreiecke®	6 - 7
Geodreiecke® / Geosaver®	7 - 8
TZ-Dreiecke	9 - 10
College / Flex Geometrie-Dreiecke	11

Dreiecke und Lineale

Dreiecke aus Plexiglas®	12 - 13
College / Contrast Dreiecke	14
College Set / Stellwinkel / Lineale / Lupenlineal	15
College / Contrast Lineale	16
Flex Lineale	17
Alu-Lineale / Dreikantmaßstäbe	18
Fächermaßstäbe / Reißschiene	19

Zeichenplatten und Zeichenanlagen

Zeichenplatten	20 - 21
Zeichenplatten Zubehör	21 - 22
Zeichenanlagen und Zubehör	23 - 24

Zirkel

College Zirkel	24 - 26
Studio Zirkel	26 - 28
Zirkel Sets	29
TopLine Zirkel	30 - 32
Profi Zirkel	33 - 34
Zirkel Zubehör	34 - 35

Tusche- und Feinminienstifte

mg1 Tuschefüller / mg1 Ersatzzeichenspitzen	36 - 37
mg1 Tuschefüller Sets	37 - 38
mg1 Tuschefüller Zubehör / Pen Case	38 - 39
Pigment Liner	40
Feinminienstifte und Zubehör	41 - 47

Schablonen

Symbolschablonen	47 - 51
Schriftschablonen	52

Sonstige Zeichengeräte

Diverse Zeichengeräte	53
Cut-Mat	54
Radierer	54 - 55
Spitzer	56 - 57
Navigationsgeräte	58 - 60

Aristo Thekendisplays

61

Artikelverzeichnis

63 - 65

Das Geodreieck® wurde von ARISTO im Jahr 1964 entwickelt und ist aus glasklarem Plexiglas® hergestellt. Material und Tiefprägung garantieren maßbeständige und dauerhafte Spitzenqualität. Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal in einem Gerät. Die gelb hinterlegte Winkelbezeichnung (Ausnahme Modell 1550) ist ein Erkennungsmerkmal der ARISTO Geo- und TZ-Familie. Teilung und Beschriftung gemäß Ö-Norm.

Tuschenoppen




Tuschenoppen bilden einen Abstand zwischen Zeichengerät und Untergrund und verhindern damit ein Verwischen der Tuschelinie und schonen die Teilung.

Facette



Die Facette ist eine schräg geschliffene Kante zur genaueren Strichführung.

MADE IN AUSTRIA



Verpackung Geodreieck® 1550

Geodreieck® 1552 - „Das Original“ von Aristo erfunden

Mit Facette an allen drei Seiten, Tuschenoppen, ohne Griff. Mattierte Beschriftungsfläche für Namen.


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1552	9 003182 015528	16 cm



Geodreieck® 1550

Hypotenuse 16 cm, ohne Facette, aus 0,75 mm Vivak® PET-G. Sehr biegsam und schwer zu zerbrechen.


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse, Farbe
AR1550	9 003182 015504	16 cm, transparent
AR1550GR	9 003182 155019	16 cm, grün
AR1550OR	9 003182 155002	16 cm, orange



Geodreieck® 1553

Ausführung wie AR1552 jedoch mit Griff.


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1553	9 003182 015535	16 cm



Geodreieck® 1555/2

Mit Facette an der Hypotenuse, mit Tuschenoppen und festem Griff.


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1555/2	9 003182 155521	22,5 cm



Geodreieck® 1555/4


Mit Facette an allen drei Seiten, Tuschenoppen und abnehmbarem Griff.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1555/4	9 003182 155545	25 cm



Geodreieck® 1552 mit Geosaver® „Skater“

Art. Nr.	Bar Code	Beschreibung
AR17729B	9 003182 001620	16 cm, mit Ordnerleiste
AR176302	9 003182 001569	16 cm, Geosaver ohne Geodreieck



Geodreieck® 1552 mit Geosaver® „Girly“

Art. Nr.	Bar Code	Beschreibung
AR17759B	9 003182 001637	16 cm, mit Ordnerleiste
AR176305	9 003182 001576	16 cm, Geosaver ohne Geodreieck




Bester Schutz - Geosaver® bei ARISTO!

- Aus 1,2 mm Kunststoff
- Mittels Ultraschall verschweißt
- Sieht gut aus und schützt optimal
- In verschiedenen Designs lieferbar

Geodreieck® 1552 mit Geosaver®

Art. Nr.	Bar Code	Beschreibung
AR17721B	9 003182 002672	16 cm, mit Ordnerleiste, Comic
AR176303	9 003182 002658	16 cm, Geosaver ohne Geodreieck, Comic
AR17751B	9 003182 002689	16 cm, mit Ordnerleiste, Wooden
AR176306	9 003182 002665	16 cm, Geosaver ohne Geodreieck, Wooden
AR17723B	9 003182 002849	16 cm, mit Ordnerleiste, The Crazy Eye
AR176307	9 003182 002870	16 cm, Geosaver ohne Geodreieck, The Crazy Eye
AR17724B	9 003182 002900	16 cm, mit Ordnerleiste, Green Tropic
AR176308	9 003182 002894	16 cm, Geosaver ohne Geodreieck, Green Tropic


Comic



Wooden



The Crazy Eye



Green Tropic



Blister AR17723B



Blister AR17751B



Geosaver® Display

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
VD45090	9 003182 955633	10 x Skater, 10 x Girly
VD45091	9 003182 897407	4 x Comic, 4 x Wooden, 6 x Crazy Eye, 6 x Green Tropic

VD45091




VD45090



Ordnerleiste



Keine abgebrochenen Ecken mehr



TZ-Dreiecke aus glasklarem Plexiglas. Maßbeständige und dauerhafte Spitzenqualität. Teilung und Beschriftung lt. Ö-Norm. 1 cm Gitternetz, mehrere Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse, markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, markierte Winkel 75° für Schrägbeschriftung, Winkelbezeichnung gelb hinterlegt, markierte 45° Linien für leichteres Schraffieren.

Hochwertiges Tief-/Heißprägeverfahren

Im Gegensatz zum Oberflächendruck werden bei den ARISTO Geo- und TZ-Dreiecken die Teilungen und Symbole abriebfest in das Material eingepägt.



TZ-Dreieck 1648

„Das Top-Zeichengerät“ mit Facette an der Hypotenuse und Holzgriff.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1648	9 003182 016488	32,5 cm



TZ-Dreieck 1648T

Mit Facette an der Hypotenuse, Holzgriff und Tuschenoppen.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1648T	9 003182 164813	32,5 cm



TZ-Dreieck 1648/2

Mit Facette an der Hypotenuse und mit festem Griff aus Plexiglas®. + Tuschenoppen.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1648/2	9 003182 164820	32,5 cm



Glasklares Plexiglas®

Plexiglas® ist ein eingetragenes Warenzeichen und einer der hochwertigsten Kunststoffe. Farblos und klar wie Glas (ermüdungsfreies Ablesen der Teilungen), größte Oberflächenhärte (Kratzfestigkeit), hohe mechanische Festigkeit (Belastbarkeit) und Alterungsbeständigkeit (Lebensdauer). Ein Werkstoff der anhand seiner exzellenten Eigenschaften unter anderem in so heiklen Anwendungsbereichen wie Licht- und vor allem auch Medizintechnik eingesetzt wird.

TZ-Dreieck 1650/1

Ohne Facette, mit Tuschenoppen, ohne Griff

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1650/1	9 003182 165018	22,5 cm



MADE IN AUSTRIA



TZ-Dreieck 1650/2

„Der Klassiker“ - Facette an der Hypotenuse, mit Tuschenoppen und festem Griff.


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1650/2	9 003182 165025	22,5 cm



TZ-Dreieck 1650/3

Facette an der Hypotenuse, Tuschenoppen, abnehmbarer Griff.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1650/3	9 003182 165032	22,5 cm



TZ-Dreieck 1650/4

Mit Facette an allen drei Seiten, Tuschenoppen und abnehmbarem Griff.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1650/4	9 003182 165049	25 cm



TZ-Dreieck 1650/4 mit Geosaver

Schutzhülle für TZ-Dreieck 1650/4. Aus 1,2 mm Kunststoff.

Art. Nr.	Bar Code	Beschreibung
AR17679B	9 003182 176793	25 cm, mit Ordnerleiste
AR1767	9 003182 017676	26 cm, Geosaver ohne Geodreieck



TZ-Dreieck 1651/2

Facette an der Hypotenuse, mit Tuschenoppen und festem Griff. **Winkelteilung 400° (Gon)**. Das Gon findet insbesondere Verwendung im Vermessungswesen (Geodäsie) sowie in der Markscheiderei im Bergbau.


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1651/2	9 003182 165124	22,5 cm



TZ-Dreieck 1660/1

„Ungleichschenklig (60°)“, ohne Facette, mit Tuschenoppen, ohne Griff. Zusätzlich Schablone für Maßpfeile lt. Ö-Norm und Kreis mit $\varnothing 1,8$ mm auf Rasterlinie mit Fadenkreuzabschluss.


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1660/1	9 003182 166015	26 cm



College Geometrie-Dreiecke

Aus Polystyrol, mit oranger Winkelhinterlegung, mit Millimeter-Teilung waagrecht und senkrecht, im OPP-Beutel verpackt.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR23001	9 003182 230013	16 cm
AR23003	9 003182 230037	16 cm, mit festem Griff
AR23008	9 003182 230082	25 cm, mit abnehmbarem Griff




AR23001

AR23003

AR23008


AR23001



Flex Geometrie-Dreiecke

Zeichengeräte für die Schultasche. Flexibel und doch maßgenau. Praktisch unzerbrechlich, toxikologisch unbedenklich.

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse, Farbe
AR23009	9 003182 002511	16 cm, sortiert
AR23009NG	9 003182 002481	16 cm, neongrün
AR23009NO	9 003182 002504	16 cm, neonorange
AR23009NP	9 003182 002498	16 cm, neopink
AR23011	9 003182 230112	16 cm, transparent



AR23009NP




Dreiecke in unvergleichlicher Qualität. Aus glasklarem Plexiglas® gefräst, 2 mm stark, maßgenaue und dauerhafte Teilung durch Tiefprägeverfahren. Lieferbar als Dreiecke mit 45° und 60° mit Millimeterteilung jeweils an der (längeren) Kathete beziehungsweise mit oder ohne Facette. ARISTO-Dreiecke entsprechen der Ö-Norm A2132.

Dreiecke 45° ohne Facette

45° / 45° / 90° / gleichschenkelig


Art. Nr.	Bar Code	Kathete, Hypotenuse
AR4516	9 003182 045167	160 mm, 225 mm
AR4519	9 003182 045198	190 mm, 269 mm
AR4522	9 003182 045228	220 mm, 311 mm
AR4526	9 003182 045266	260 mm, 368 mm
AR4530	9 003182 045303	297 mm, 420 mm
AR4534	9 003182 045341	346 mm, 490 mm



Dreiecke 45° mit Facette an allen Seiten

45° / 45° / 90° / gleichschenkelig

Art. Nr.	Bar Code	Kathete, Hypotenuse
AR4516F	9 003182 451616	160 mm, 225 mm
AR4519F	9 003182 451913	190 mm, 269 mm
AR4522F	9 003182 452217	220 mm, 311 mm
AR4526F	9 003182 452613	260 mm, 368 mm
AR4530F	9 003182 453016	297 mm, 420 mm
AR4534F	9 003182 453412	346 mm, 490 mm




Skalen entsprechen der Ö-Norm A-2131. 0-Punkt an der Kante des 90° Winkels bei allen Dreiecken. Die Skala muss auf der dem Zeichenblatt zugewandten Seite (Unterseite) des Dreiecks angebracht und tiefgeprägt sein.

Dreiecke 60° ohne Facette

30° / 60° / 90° / ungleichschenkelig



Art. Nr.	Bar Code	Kathete, Hypotenuse
AR6020	9 003182 060207	196 mm / 226 mm
AR6023	9 003182 060238	226 mm / 262 mm
AR6027	9 003182 060276	269 mm / 311 mm
AR6031	9 003182 060313	311 mm / 360 mm
AR6037	9 003182 060375	368 mm / 425 mm
AR6042	9 003182 060429	420 mm / 485 mm



Dreiecke 60° mit Facette an allen Seiten

30° / 60° / 90° / ungleichschenkelig

Art. Nr.	Bar Code	Kathete, Hypotenuse
AR6020F	9 003182 602018	196 mm / 226 mm
AR6023F	9 003182 602315	226 mm / 262 mm
AR6027F	9 003182 602711	269 mm / 311 mm
AR6031F	9 003182 603114	311 mm / 360 mm
AR6037F	9 003182 603718	368 mm / 425 mm
AR6042F	9 003182 604210	420 mm / 485 mm




MADE IN AUSTRIA

Contrast Dreiecke 45° und 60°

Gelbtransparentes Kunststoffmaterial wirkt kontrasterhöhend und hebt Bleistiftlinien hervor. Dreiecke mit Tuschekante.

Art. Nr.	Bar Code	Winkel, Teilung, Hypotenuse
AR22425		45°, 17 cm, 25 cm
AR22432		45°, 20 cm, 30 cm
AR22436		45°, 23 cm, 35 cm
AR22625		60°-30°, 24 cm, 30 cm
AR22632		60°-30°, 29 cm, 35 cm
AR22636		60°-30°, 33 cm, 40 cm



Contrast Geometrie-Set

Lineal 30 cm, Dreieck 45°, Teilung 13 cm, Dreieck 60°, Teilung 18 cm
Vollkreis-Winkelmesser Ø 12 cm


Art. Nr.	Bar Code	Beschreibung
AR22509		4-teilig



College Dreiecke 45° und 60°

Aus transparentem Kunststoff Polystyrol, mit Facette und Tuschekante.

Art. Nr.	Bar Code	Winkel, Teilung, Hypotenuse
AR23420		45°, 14 cm, 20 cm
AR23425		45°, 18 cm, 26 cm
AR23430		45°, 21 cm, 30 cm
AR23620		60°, 20 cm, 23 cm
AR23625		60°, 25 cm, 30 cm
AR23630		60°, 31 cm, 35 cm
AR23802		45°, Hyp. 26 cm 30°-60° Hyp. 30 cm
AR23805		45°, Hyp. 30 cm 30°-60° Hyp. 35 cm



0-Punkt an der Kante bei allen Dreiecken.

College Geometrie-Set

Lineal 30 cm, Dreieck 45°, Teilung 14 cm, Dreieck 60°, Teilung 20 cm
Halbkreis-Winkelmesser Ø 10 cm

Art. Nr.	Bar Code	Beschreibung
AR23509	9 003182 235094	4-teilig



Stellwinkel

Aus hochwertigem, glasklarem Plexiglas® 3,5 mm stark, durchgehende Facette. Eine Seite des gleichschenkligen Dreiecks ist verstellbar, so dass die Funktionen eines Winkels und eines Winkelmessers kombiniert werden können. Die Gradeinteilung 0° bis 45° und 90° bis 45° in 1° - und ½°-Teilung ist weiß abgesetzt, stufenlos verstellbar und durch eine verchromte Feststellschraube fixierbar. Eine rote Markierung ermöglicht das genaue Einstellen.

Art. Nr.	Bar Code	Beschreibung
AR23408	9 003182 234080	Kathete 20 cm - 8"
AR23410	9 003182 234103	Kathete 25 cm - 10"
AR23412	9 003182 234127	Kathete 30 cm - 12"



Lineale aus glasklarem Plexiglas® 2 – 2,5 mm stark, Teilung und Beschriftung lt. Ö-Norm A2131. Tief-(heiß-)geprägte 1mm-Teilung mit Facette bis zu einer Länge von 1 m.

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR1431	9 003182 014316	15 cm
AR1432	9 003182 014323	20 cm
AR1433	9 003182 014330	30 cm
AR1434	9 003182 014347	40 cm
AR1435	9 003182 014354	50 cm
AR1436	9 003182 014361	60 cm
AR1438	9 003182 014385	80 cm
AR1440	9 003182 014408	100 cm

AR1431



AR1433



Längen bis 100 cm

Lupenlineal


Aus hochwertigem Acrylglas, 30 cm geprägte Maßteilung, mit Zeilen- sowie Fensterlupe zum optimalen Ablesen. In weißer Kunststoffhülle.

Art. Nr.	Bar Code	Maße
AR1470	9 003182 014705	310 x 5 x 6 mm



Fensterlupe

Leselupe



College Lineale

Aus transparentem Kunststoff Polystyrol, mit Facette und Tuschekante.

College Lineale, transparent

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR23017	9 003182 230174	16 cm
AR23022	9 003182 230228	20 cm
AR23030	9 003182 230303	30 cm
AR23040	9 003182 230402	40 cm
AR23050	9 003182 230501	50 cm

AR23022



AR23030



College Prismenlineal 30 cm, transparent

Skalenprägung auf beiden Facetten, durchgehende Griffleiste, Polystyrol. 2 Skalen:

- 0-30 cm: 1/2 mm Teilung
- 0-30 cm : mm Teilung

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR23033	9 003182 230334	30 cm
AR2303399	9 003182 001538	30 cm - im OPP Beutel



College Prismenlineal 30 cm, weiß

Skalenprägung auf beiden Facetten, durchgehende Griffleiste, Polystyrol. 3 Skalen:

- 0-30 cm: 1/2 mm Teilung
- 0-30 cm: mm Teilung
- 15 cm - 0 - 15 cm: mm Teilung

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR23035	9 003182 230358	30 cm - mit Griff
AR2303599	9 003182 001552	30 cm - mit Griff - im OPP Beutel



College Holzlineale

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR23317	9 003182 233175	17 cm
AR23330	9 003182 233304	30 cm



Blister AR23317



Contrast Lineale mit Facette und Tuschekante, orange

Gelbtransparentes Kunststoffmaterial wirkt kontrasterhöhend und hebt Bleistiftlinien hervor.

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR22020	9 003182 220205	20 cm
AR22030	9 003182 220304	30 cm

AR22020




AR22030



Flex Lineale

Zeichengeräte für die Schultasche. Flexibel und doch maßgenau. Praktisch unzerbrechlich, toxikologisch unbedenklich (geprüft durch DSG Biotec).

Art. Nr.	Bar Code	Teilung, Farbe
AR230150	9 003182 000883	15 cm, transparent
AR230154	9 003182 000906	15 cm, grün
AR230320	9 003182 000968	30 cm, transparent
AR230326	9 003182 000982	30 cm, orange



Flex 30 cm Lineale

Art. Nr.	Bar Code	Teilung, Farbe
AR230319	9 003182 002573	30 cm, Neon-sortiert
AR23031NG	9 003182 002542	30 cm, Neongrün
AR23031NO	9 003182 002566	30 cm, Neonorange
AR23031NP	9 003182 002559	30 cm, Neopink
AR23031	9 003182 000586	30 cm, transparent




Alle Flex Lineale sind sehr flexibel.



Schneidelineale aus Alu

Alu-Lineale aus eloxiertem Aluminium mit präziser mm-Teilung und auf Rückseite eingearbeiteter Gummieinlage gegen Verrutschen beim Zeichnen und Schneiden.

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR15021	9 003182 150212	20 cm
AR15031	9 003182 150311	30 cm
AR15051	9 003182 150519	50 cm
AR16101	9 003182 161010	100 cm



Gummiauflage

Schneidelineal aus Plexiglas

Mit Zentimeter-Raster und Schneidekante aus Edelstahl.

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR15430	9 003182 154302	30 cm
AR15450	9 003182 154500	50 cm



Auswahl an Aristo „Cut-Mat“
Schneideunterlagen auf Seite 54

Dreikantmaßstäbe

Hochwertige Dreikantmaßstäbe, mit zweifarbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion. Länge 30 cm

- AR1314/1 = G-Maschinenbau
- AR1314/2 = B-Architekt
- AR1314/3 = A-Architekt
- AR1314/4 = F-Maschinenbau
- AR1314/5 = D-Berufsschule
- AR1314/6 = C-Vermessung
- AR1314/7 = E-Vermessung
- AR23704 = B-Architekt
- AR23702 = A-Architekt
- AR23701 = F-Maschinenbau
- AR23703 = D-Berufsschule
- AR23705 = C-Vermessung

Art. Nr.	Bar Code	Reduktionen (1:)
AR1314/1	9 003182 131419	:15 :20 :25 :33 1/3 :50 :100
AR1314/2	9 003182 131426	:100 :200 :250 :300 :400 :500
AR1314/3	9 003182 131433	:20 :25 :50 :75 :100 :125
AR1314/4	9 003182 131440	:2,5 :5 :10 :20 :50 :100
AR1314/5	9 003182 131457	:20 :25 :33 1/3 :50 :75 :100
AR1314/6	9 003182 131464	:500 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500
AR1314/7	9 003182 131471	:25 :50 :100 :200 :1440 :2880



Serie AR1314/..
im Hartschalenköcher

College Dreikantmaßstäbe

Mit zweifarbigen Hohlkehlen. Auf Skinkarte.

Art. Nr.	Bar Code	Reduktionen (1:)
AR23701	9 003182 237012	:2,5 :5 :10 :20 :50 :100
AR23702	9 003182 237029	:20 :25 :50 :75 :100 :125
AR23703	9 003182 237036	:20 :25 :33 1/3 :50 :75 :100
AR23704	9 003182 237043	:100 :200 :250 :300 :400 :500
AR23705	9 003182 237050	:500 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500




Serie 237.. auf Skinkarte.

Fächermaßstäbe

Die handlichen Messwerkzeuge im Taschenformat. Mit vielen Maßstäben in exklusiver Lederhülle. Exakt geprägte Teilungen.

Art. Nr.	Bar Code	Fächer / Reduktionen (1:)
AR1322	9 003182 013227	4 Fächer / :625 :750 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500 :5000
AR1323	9 003182 013234	5 Fächer / :10 :15 :20 :25 :30 :33 1/3 :40 :50 :75 :125




Auch mit ein- oder mehrfärbigen individuellen Werbeindruck lieferbar.



Maßstab aus Plexiglas®, 15 cm

Art. Nr.	Bar Code	Reduktionen (1:)
AR1441/1	9 003182 144112	:1000 :2880



College Reißschiene

Aus transparentem Kunststoff Polystyrol, mit Facette und Tuschekante.

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR23174	9 003182 231744	40 cm
AR23176	9 003182 231768	60 cm
AR23177	9 003182 231775	75 cm



Reißschiene

Reißschiene aus Plexiglas® in maßbeständiger, dauerhafter Spitzenqualität. Wahlweise mit oder ohne Teilung erhältlich. Für besonders hohe Ansprüche in Schule und Gewerbe.


Reißschiene mit Teilung

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR1906T	9 003182 190614	60 cm
AR1907T	9 003182 190713	70 cm
AR1908T	9 003182 190812	80 cm
AR1910T	9 003182 191017	100 cm
AR1912T	9 003182 191215	120 cm



Reißschiene ohne Teilung

Art. Nr.	Bar Code	Teilung
AR1907	9 003182 019076	70 cm
AR1908	9 003182 019083	80 cm
AR1910	9 003182 019106	100 cm
AR1912	9 003182 019120	120 cm




Kunststoffverstärkte Arretierung von Reißschieneblatt und Reißschienekopf.

Geo-Board

Die Profi-Zeichenplatte, die Basis für den Techniker von Morgen.

- Dauergleitbolzen der Zeichenschiene
- Ergonomisch geformter Griff mit „Stop-and-Go“-Mechanik und Freilaufschaltung
- Führungsstege auf der Zeichenschiene zur präzisen Aufnahme von Zubehör wie Zeichenkopf, Winkelzeichner und Schnellzeichendreieck
- Zusätzliche Schienenarretierung bei A3
- Rutschsicherungen an der Plattenunterseite eingegossen
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages
- Integrierte Zirkelabgreifeteilung zum schnellen Einstellen von Radien

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR70442	9 003182 070442	A4
AR70449	9 003182 704491	A4 im Carry Bag
AR70332	9 003182 070336	A3
AR70339	9 003182 703395	A3 im Carry Bag




Zeichenschiene-Gleittechnik auf Basis einer 2 Punkt-Führung für spürbar leichteres gleiten der Zeichenschiene.

Profi Plus-Board

Erweiterte „Features“ auf Basis Geo-Board:

- 2 Magnetklemmschienen mit zentraler Bedientaste, mit sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages (1)
- Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung
- Zusätzliche Blattklemme (2)
- Inklusive Studio Case (3)
- Inklusive Schrägstellerfüße (4)

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR7045	9 003182 070459	A4 im Studio Case
AR7035	9 003182 070350	A3 im Studio Case



AR70449
AR70339



Geo-Board und Profi Plus-Board inklusive Schnellzeichendreieck AR7090

College-Board

Die einfachere Version des professionellen Geo-Board.

- Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages
- Blattklemme für zusätzliche Stabilität des Zeichenblattes
- Führungsriff mit integrierter Drucktaste zum Feststellen der Zeichenschiene
- Blattmarkierung zum Anpassen an die Skalierung


Art. Nr.	Bar Code	Format
AR7040	9 003182 070404	A4
AR7030	9 003182 070305	A3



Economy-Board

- Führungsriff mit integrierter Bremswippe zum Feststellen der Zeichenschiene
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages.
- Winkelmesser mit gegenläufiger Skalierung
- Plattenkörper aus schlagfestem Kunststoff

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR7031	9 003182 070312	A3



Carry Bag

Die praktische und strapazierfähige Transporttasche mit Tragegurt aus Kunststoff für die ARISTO-Zeichenplatten. Ausgestattet mit praktischen Innentaschen und Fächern für alle möglichen Zeichenutensilien.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR7064	9 003182 070640	A4
AR7063	9 003182 070633	A3



Studio Case A4 und A3 leer


Der praktische und unverwundliche Transportkoffer aus Kunststoff für die ARISTO-Zeichenplatten.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR7074	9 003182 070749	A4
AR7073	9 003182 070732	A3



Ersatzschienen für Zeichenplatten

Art. Nr.	Bar Code	für
AR7080	9 003182 070800	College-Board A3
AR7081	9 003182 070817	College-Board A4
AR7084	9 003182 070848	Economy-Board A3
AR7085	9 003182 070855	Geo-Board A3
AR7086	9 003182 070862	Geo-Board A4



Schrägsteller für Zeichenplatten


Art. Nr.	Bar Code	
AR7088	9 003182 070886	2 Schrägsteller



Schnellzeichendreieck

Direktes Messen und Zeichnen von waagrechten und senkrechten Strecken. Direktes und indirektes Messen und Zeichnen von Winkeln und ideal zum Schraffieren.

Art. Nr.	Bar Code	
AR7090	9 003182 070909	Schnellzeichendreieck



Winkelzeichner

15° Rastmechanismus, Freilaufschaltung und Schraffurhilfe.

Art. Nr.	Bar Code	
AR7092	9 003182 070923	Winkelzeichner



Schnellzeichenkopf 7094

15° Rastschaltung, Feineinstellung beliebiger Winkel, gegenläufige Skala 0 – 90°, Stoppmechanismus zur Arretierung auf der Zeichenschiene. Schraffurhilfe.


Art. Nr.	Bar Code	
AR7094	9 003182 070947	Schnellzeichenkopf



Zeichenschablone „Ausbildung II“

Mit Winkeln 15°, 30°, 45°, 60°, 90°. Kreise von Ø 1 – 15 mm um 1 mm steigend. Ellipsen mit großen Achsen 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm.

Art. Nr.	Bar Code	
AR7096	9 003182 070961	Zeichenschablone



Studio Zeichenmaschine mit Tisch ZMT 7011 und 7012

Die kunststoffbeschichtete Zeichenplatte in Kombination mit der Zeichenmaschine „ZM“ ergibt den idealen Einstieg für die Ausbildung zum Techniker und für Einsatzgebiete der Profis, in denen CAD nicht immer wirtschaftlich ist.

- Plattengröße A2 600 x 700 mm (ZMT2)
- Plattengröße A1 700 x 1000 mm (ZMT1)
- 4-stufiger Schrägsteller mit Rutschsicherungen
- Inklusive Schnellzeichenkopf

Art. Nr.	Bar Code	
AR7011		ZMT1 Zeichenmaschine A1
AR701199		Zeichentisch A1 mit Schrägstellern
AR7011FP		Führungsprofil A1 inkl. 2 Klemmen, ohne Zeichenschiene
AR7011ZS		Zeichenschiene A1 ohne Zeichenkopf AR7094

AR7011 = A1 / AR 7012 = A2



AR701199 = A1 / AR701299 = A2




AR7011FP = A1 / AR7012 FP = A2



AR7011ZS = A1 / AR7012 ZS = A2



Art. Nr.	Bar Code	
AR7012		ZMT2 Zeichenmaschine A2
AR701299		Zeichentisch A2 mit Schrägstellern
AR7012FP		Führungsprofil A2 inkl. 2 Klemmen, ohne Zeichenschiene
AR7012ZS		Zeichenschiene A2 ohne Zeichenkopf AR7094
AR7012ZW		2 Klemmen für Zeichenmaschine A1 und A2



4-stufiger Schrägsteller




Metallkugellager

Zeichenmaschine ohne Tisch ZM 7021 und 7022

Mit Präzisions-Führungsprofil aus Aluminium und 4-fach-Gleitlager aus Kunststoff. Superschnelle Montage am Reißbrett oder auf jedem anderen Tisch mit glatter Oberfläche durch die zwei Spezial-Schraubzwingen für Tischplatten bis 30 mm.

- Ohne Zeichentisch
- Parallel-Zeichenschiene mit „Stop-and-Go“-Mechanik und Freilaufschaltung.
- Mit Zeichenkopf 7094
- Für Papierformate 594 x 420 mm (A2) bzw. 840 x 594 mm (A1)

Art. Nr.	Bar Code	
AR7021		ZM1 Zeichenmaschine ohne Tisch, A1
AR7022		ZM1 Zeichenmaschine ohne Tisch, A2



Kleiner Einsatzzirkel

- AR55040: Schenkel aus Zinkdruckguss
- AR55042: Schenkel aus Zinkdruckguss schwarz lackiert
Mit aufklappbarem Nadelschutz

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø / Farbe
AR55040	9 003182 550401	115 mm / bis 240 mm / weinrot
AR55042	9 003182 550425	115 mm / bis 240 mm 4 x blau, 4 x pink, 4 x grün



Kleiner Einsatzzirkel

- Wie Modell 55040
- Zusätzlich mit Ersatzmine und Minenspitzer

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55035	9 003182 550357	115 mm / bis 240 mm



Einsatzzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss mit einem Gelenk
- Bohrung für Einsätze Ø 3,5 mm
- Auswechselbarer Bleieinsatz
- Abknickbarer Nadeleinsatz als Gelenk einsetzbar

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55030	9 003182 550302	135 mm / bis 360 mm



Einsatzzirkel

- Schenkel mattvernickelt
- 2 Gelenke davon beide Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm
- Griffapplikationen bei AR55321 aus Kunststoff

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55320	9 003182 553204	160 mm / bis 360 mm
AR55321	9 003182 553211	160 mm / bis 360 mm



Zirkel-Set 6-teilig

- Einsatzzirkel wie Modell 55030
- Federzirkel mit Radius 35mm, Gelenk für auswechselbare Einsätze \varnothing 3,5 mm
- Verlängerungsstange
- Reißfeder inkl. Halter
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	
AR55903	9 003182 559039	6-teilig



Schnellverstellzirkel

- Schenkel und Hebelmechanik aus Zinkdruckguss
- 2 Gelenke davon 1 Gelenk für Einsätze \varnothing 4,0 mm
- Hebelmechanik mit Mittelrad für Feineinstellung
- Modell AR55448 zusätzlich mit Verlängerungsstange und Universaladapter

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis \varnothing
AR55441	9 003182 554416	170 mm / bis 320 mm
AR55448	9 003182 554485	170 mm / bis 520 mm



AR55448 zusätzlich mit Verlängerungsstange und Universaladapter.

Zirkel-Set 7-teilig

- Wie Zirkel-Set 55903
- Zusätzlich mit Stechzirkel

Art. Nr.	Bar Code	
AR55933	9 003182 559336	7-teilig



Schnellverstellzirkel GZ-Schulset 5-teilig

- Schenkel und Mechanik aus Zinkdruckguss
- 2 Gelenke davon 1 Gelenk für Einsätze \varnothing 4,0 mm
- Hebelmechanik mit Mittelrad für Feineinstellung
- Universal-Zirkelansatz
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen
- Feinminienstift 0.5 mm
- Dose mit 12 Polymerminen 0.5 mm HB

Art. Nr.	Bar Code	
AR80084	9 003182 800841	5-teilig



Schnellverstellzirkel

- Schenkel und Hebelmechanik aus Zinkdruckguss
- 2 Gelenke davon 1 Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm
- Hebelmechanik mit Mittelrad für Feineinstellung
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen
- Modell AR55275 im robusten Blechetui

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55270		160 mm / bis 340 mm
AR55275		160 mm / bis 340 mm
VD55955		Display mit 12 x AR55275



VD55955



Teilzirkel

- Schenkel mattvernickelt
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- 1 Gelenk für Einsätze Ø 3,5 mm
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55290		155 mm / bis 200 mm



Großer Teilzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss, Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- Ohne Gelenke
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55371		170 mm / bis 360 mm



Großer Teilzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- 2 Gelenke davon beide Gelenke für Einsätze Ø 3,5 mm
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55490	9 003182 551903	170 mm / bis 320 mm



Schnellverstellzirkel Silber

- Schenkel und Hebelmechanik aus Zinkdruckguss silber lackiert
- 2 Gelenke mit patentiertem Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm
- Hebelmechanik mit Mittelrad für Feineinstellung
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55630	9 003182 556304	170 mm / bis 340 mm
VD55910	9 003182 894604	Display mit 6 x AR55630



Schnellverstellzirkel

- Schenkel mattvernickelt
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Bei Druck der Metallkappen nach innen wird der gewünschte Radius fixiert
- 2 Gelenke davon beide Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55650	9 003182 556502	175 mm / bis 340 mm



Schnellverstellzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss, Kopf und Hebelmechanik aus Kunststoff
- 2 Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm
- Hebelmechanik mit Mittelrad für Feineinstellung
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen
- Modell AR55705 mit Universaladapter
- Modell AR55708 mit Verlängerungsstange AR59950

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55700	9 003182 557004	170 mm / bis 340 mm
AR55705	9 003182 557059	170 mm / bis 340 mm
AR55708	9 003182 557080	170 mm / bis 540 mm



Schnellverstellzirkel Ellipsoid

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
VD55930	9 003182 894642	Display mit 6 x AR55850



Schnellverstellzirkel Ellipsoid

- Schenkel aus zwei Materialien Zinkdruckguss und Kunststoff für optimale Gewichtsverteilung als Schwerpunkt beim Zeichnen
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- 2 Gelenke mit patentiertem Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm
- AR55850 mit Hebelmechanik
- AR55820 ohne Hebelmechanik
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55820	9 003182 558209	170 mm / bis 340 mm
AR55850	9 003182 558506	170 mm / bis 340 mm



Schnellverstellzirkel

- Schenkel mattvernickelt
- 2 Gelenke davon beide Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Modell AR55628 mit Verlängerungsstange AR59950
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55620	9 003182 556205	170 mm / bis 340 mm
AR55628	9 003182 556281	170 mm / bis 540 mm



Schnellverstellzirkel GZ-Set 5-teilig

- Zirkel wie Modell AR55441 (Katalog Seite 25)
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen
- Feinminenstift 0.5 mm
- Dose mit 12 Polymerminen 0.5 mm HB
- Bleiradierer


Art. Nr.	Bar Code	
AR80064	9 003182 800643	5-teilig



Schnellverstellzirkel GZ-Schulset 5-teilig

- Zirkel wie Modell AR55700 (Katalog Seite 28)
- 3 x Feinminenstifte Geo-Pen 0.3, 0.5 und 0.7 mm
- Geo-Eraser Radierstift


Art. Nr.	Bar Code	
AR80069	9 003182 800698	5-teilig



Schnellverstellzirkel GZ-Schulset 5-teilig

- Zirkel wie Modell AR55700 (Katalog Seite 28)
- Mit Universaladapter
- Pigmentliner 0.5 mm
- Feinminenstift 0.5 mm
- Bleiradierer

Art. Nr.	Bar Code	
AR80068	9 003182 800681	5-teilig



Schnellverstellzirkel GZ-Schulset 9-teilig

- Zirkel wie Modell AR55700 (Katalog Seite 28)
- Mit Universaladapter
- Mit Verlängerungsstange AR59950
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen
- 2 x Pigmentliner 0.5 mm + 0.7 mm
- Feinminenstift 0.5 mm
- Dose mit 12 Polymerminen 0,5 HB
- Bleiradierer

Art. Nr.	Bar Code	
AR80088	9 003182 800889	9-teilig



Schnellverstellzirkel „TopLine“

Hohe Funktions- und Qualitätsansprüche schließen cooles Design nicht aus. Die trendigen Farben machen den Mathematik und GZ Unterricht gleich viel bunter. Die nachstellbare Mittelradeinstellung und die beiden patentierten Gelenke machen den Aristo TopLine Zirkel zum perfekten Arbeitsgerät.

- Schenkel aus Zinkdruckguss farbig lackiert, Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- 2 Gelenke (patentiert) davon beide Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- In 8 Farbkombinationen
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Farbe
AR55729	9 003182 557295	darkblue & silver
AR55741	9 003182 557417	lightblue & darkblue
AR55744	9 003182 557448	black & neongreen
AR55745	9 003182 557455	black & neopink
AR55747	9 003182 557479	white & black
AR55782	9 003182 557820	silver & burgundy
AR55790	9 003182 557905	green & darkgreen
AR55791	9 003182 557912	lightgreen & purple
VD55946	9 003182 898169	12 x AR55741
VD55945	9 003182 894802	4 x AR55744, 4 x AR55745, 4 x AR55746



Patentiertes Gelenk

Die Klemmschraube ① und die im Schenkel integrierte Gelenkmutter ② verhindern im fixierten Zustand, die versehentliche Knickbewegung des Gelenkes.

VD55945



VD55946 inkl. Adapter



Großer Teilzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss, im „Cross-Design“
- Kopf- und Griffapplikationen aus „neon-transluzentem“ Kunststoff
- Ohne Gelenke
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Im robusten Blechetui
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Farbe
AR55374	9 003182 553747	neon-pink



Schnellverstellzirkel Set im Blechetui

- Schenkel aus Zinkdruckguss färbig lackiert, Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- 1 Gelenk
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Mit Feinminienstift WD1 0,5 mm
- Mit Ersatzminendose 0,5 mm HB (12 Minen á 60 mm Länge)

Art. Nr.	Bar Code	Motiv
AR55716	9 003182 557165	Etui: Wooden, Tropical
VD55931	9 003182 898107	12 x AR55716 sortiert



VD55931



Schnellverstellzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss färbig lackiert, Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- 1 Gelenk
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- In 3 Motivkombinationen
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Motiv
AR55713	9 003182 557134	„Circuit“
AR55714	9 003182 557141	„Royal“
AR55715	9 003182 557158	„Steel“
VD55933	9 003182 897308	2 x AR55713, 2 x AR55714, 2 x AR55715
VD558199	9 003182 895304	6 x AR55713, 6 x AR55714, 6 x AR55715



VD558199



Schnellverstellzirkel „ACM“

- Schenkel aus Zinkdruckguss färbig lackiert, Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- Ohne Gelenke
- Schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- In 3 Farbkombinationen
- Mit Universaladapter
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Farbe
AR55653	9 003182 556533	blue
AR55654	9 003182 556540	green
AR55656	9 003182 556564	orange
VD559499	9 003182 895236	6 x AR55653, 6 x AR55654, 6 x AR55656



VD559499



Kleiner Einsatzzirkel „ACM“

- Schenkel aus Zinkdruckguss, Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- Ohne Gelenke
- In 2 Farbkombinationen
- In Neopren-Hülle für die besonders sichere Aufbewahrung in der Schultasche

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55613B	9 003182 001002	140 mm / bis 300 mm
AR55616B	9 003182 001026	140 mm / bis 300 mm



ACM im Blister



Schnellverstellzirkel PROFI

- Schenkel mattvernickelt
- Kopf und Hebelmechanik aus Kunststoff
- 1 Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm
- Hebelmechanik mit Mittelrad für Feineinstellung
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen
- Modell 55510 mit Universaladapter
- Modell 55518 mit Verlängerungsstange AR59955

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55510	9 003182 555109	170 mm / 400 mm
AR55518	9 003182 555185	170 mm / 640 mm
VD55519	9 003182 555192	6 x AR55510



Schnellverstellzirkel PROFI

- Schenkel und Hebelmechanik mattvernickelt
- 2 Gelenke, davon 1 Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm
- Hebelmechanik mit Mittelrad für Feineinstellung
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55750	9 003182 557509	170 mm / 420 mm



Schnellverstellzirkel PROFI mit Tuschefüllergabel

- Schenkel mattvernickelt
- 2 Gelenke, davon 1 Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm
- Mittelrad für Feineinstellung
- Bei Druck der Metallkappen nach innen wird der gewünschte Radius fixiert
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55770	9 003182 557707	175 mm / 320 mm



Kleiner Einsatzzirkel PROFI

- Schenkel mattvernickelt
- 1 Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm
- Mittelrad für Feineinstellung

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55435	9 003182 554355	100 mm / 100 mm



Zirkel-Set PROFI 8-teilig mattvernickelt bestehend aus:

- Einsatzzirkel
- Stechzirkel
- Kleiner Einsatzzirkel
- Fallnullenzirkel
- Verlängerungsstange
- Reißfeder mit Halter
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen

Art. Nr.	Bar Code	
AR55953	9 003182 559534	8-teilig



Geo-Zirkel

- Präzisionszirkel mit Spindelführung, Rundfederkopf
- Vollmetallausführung
- Mittelrad für Feineinstellung
- 2 Gelenke, davon 1 Gelenk für Einsätze Ø 4,0 mm
- Dose mit Zirkel-Ersatzminen
- Modell AR55425 mit Adapter
- Modell AR55429 mit Adapter und Verlängerungsstange

Art. Nr.	Bar Code	Länge / max. Kreis Ø
AR55425	9 003182 554256	155 mm / 265 mm
AR55429	9 003182 554294	155 mm / 500 mm



Stangenzirkel

- 2 Alu-Profilstangen á 330 mm
- 2 Läufer mit Aufnahmebohrung 3,5 mm
- Kupplung für die Profilstangen
- Feinminen-Bleieinsatz 0.5 mm
- Blei-, Nadel-, Reißfedereinsatz und Minen-Ersatzdose

Art. Nr.	Bar Code	max. Kreis Ø
AR59000	9 003182 590001	660 mm



Zirkel-Ersatzteilkasten

260-teiliger Zirkel-Ersatzteilkasten mit den wichtigsten Ersatzteilen an Nadeln, Minen, Muttern, Schrauben und Spindeln.

Art. Nr.	Bar Code	
AR59598	9 003182 595983	Ersatzteilkasten



Handreißfeder inkl. Halter

Art. Nr.	Bar Code	Länge
AR59820	9 003182 598205	116 mm



Universal-Zirkelansatz

Für Aufnahmebohrungen 3,5 und 4,0 mm. Fasst Geräte bis 11,5 mm Ø.

Art. Nr.	Bar Code	
AR59850	9 003182 598502	Universalansatz



Universal-Zirkelansatz weinrot

Für Einsätze Ø 3,5 + 4 mm

Art. Nr.	Bar Code	
AR59855	9 003182 598557	Universalansatz



Universal-Zirkelansatz

Für Einsätze Ø 4 mm.

Art. Nr.	Bar Code	
AR59860-SZ	9 003182 598601	schwarz
AR59860-WR	9 003182 002702	weinrot



Kombi-Zirkelansatz

Zum Umrüsten von Blei- auf Tuscheinsatz. Für Aufnahmebohrungen 3,5 und 4 mm. Zapfenschlitz 90° verstellbar.

Art. Nr.	Bar Code	
AR59870	9 003182 598700	Kombiansatz



Feinminen-Blei-Ansatz

Mit Druckmechanik für 0,5 mm-Feinminen. Verwendbar für Zirkel mit Tuschefülleraufnahme.

Art. Nr.	Bar Code	
AR59900	9 003182 599004	Feinminenansatz



Verlängerungsstange für Einsatzzirkel

Mattvernickelt mit Bohrung 3,5 mm.

Art. Nr.	Bar Code	Länge
AR59940	9 003182 599400	90 mm



Verlängerungsstange

Für Einsätze mit Bohrung 4,0 mm.

Art. Nr.	Bar Code	Länge / Farbe
AR59950	9 003182 599509	150 mm / schwarz
AR59955	9 003182 599554	150 mm / weinrot



Ersatzminendose mit 2 Bleiminen

- AR59970: 25 mm
- AR59972: 20 mm + 1 Ersatznadel

Art. Nr.	Bar Code	
AR59970	9 003182 599707	25 mm
AR59972	9 003182 599721	20 mm



Zirkel-Ersatzminen

5 Ersatzminendosen mit jeweils 6 Minen 25 mm.

Art. Nr.	Bar Code	
AR59973	9 003182 599738	Ersatzminen



Zirkel-Schneideinsatz

Zwei Schneidenadeln aus rostfreiem Stahl zur Verwendung in allen Bleieinsätzen anstelle der Mine. Schneidefläche ballig geschliffen, für Papier bis ca. 160 g/m².

Art. Nr.	Bar Code	
AR59975	9 003182 599752	Schneidenadel



Tuschefüller mg1

Der mg1 ist ein Tuschefüller für einfachste Handhabung mit einer Hand und zeichnet sich durch Präzision und Zuverlässigkeit aus. Der moderne Kurzschaft-Tuschefüller besteht auch durch schnelles Anschreiben, gleichmäßigen Tuschefluss und ein revolutionäres Nachfüllsystem ohne Patronentausch. Mit verchromter Zeichenspitze. ISO-Colourcode für Liniestärke.

Art. Nr.	Bar Code	Linie in mm
AR63010	9 003182 630103	0,10 mm
AR63013	9 003182 630134	0,13 mm
AR63018	9 003182 630189	0,18 mm
AR63020	9 003182 630202	0,20 mm
AR63025	9 003182 630257	0,25 mm
AR63030	9 003182 630301	0,30 mm
AR63035	9 003182 630356	0,35 mm
AR63040	9 003182 630400	0,40 mm
AR63050	9 003182 630509	0,50 mm
AR63060	9 003182 630608	0,60 mm
AR63070	9 003182 630707	0,70 mm
AR63080	9 003182 630806	0,80 mm
AR63100	9 003182 631001	1,00 mm
AR63120	9 003182 631209	1,20 mm
AR63140	9 003182 631407	1,40 mm
AR63200	9 003182 632008	2,00 mm



MADE IN AUSTRIA



Zeichenspitze doppelt abgedichtet. Kein Eintrocknen – weniger reinigen.



Einfachste Handhabung mit einer Hand. Klick, Kappe ab – arbeiten, Klick, Kappe drauf – fertig.



Langlebige, aufwändig verchromte Zeichenspitze. Tropft nicht, kleckst nicht.



Einfaches und sauberes Nachfüllen. Praktische Tanköffnung.



Stand der Tuschefüllung jederzeit sichtbar. Der transparente Schaft macht es möglich.

mg1 Ersatzzeichenspitzen

Art. Nr.	Bar Code	Linie in mm
AR64010	9 003182 640102	0,10 mm
AR64013	9 003182 640133	0,13 mm
AR64018	9 003182 640188	0,18 mm
AR64020	9 003182 640201	0,20 mm
AR64025	9 003182 640256	0,25 mm
AR64030	9 003182 640300	0,30 mm
AR64035	9 003182 640355	0,35 mm
AR64040	9 003182 640409	0,40 mm
AR64050	9 003182 640508	0,50 mm
AR64060	9 003182 640607	0,60 mm
AR64070	9 003182 640706	0,70 mm
AR64080	9 003182 640805	0,80 mm
AR64100	9 003182 641000	1,00 mm
AR64120	9 003182 641208	1,20 mm
AR64140	9 003182 641406	1,40 mm
AR64200	9 003182 642007	2,00 mm



mg1-College-Sets

Bestehend aus 3 Tuschefüller mg1, einem Feinminienstift Geo-Pen 0.5 mm mit 12 Stk. Ersatzminen HB, 23 ml Nachfülltusche schwarz.

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
AR64305	9 003182 643059	0,10 / 0,20 / 0,30 mm
AR64306	9 003182 643066	0,10 / 0,30 / 0,50 mm
AR64307	9 003182 643073	0,20 / 0,30 / 0,50 mm
AR64308	9 003182 643080	0,25 / 0,35 / 0,50 mm
AR64309	9 003182 643097	0,20 / 0,40 / 0,60 mm
AR64310	9 003182 643103	0,25 / 0,50 / 0,70 mm
AR64311	9 003182 643110	0,35 / 0,50 / 0,70 mm



mg1-Profi-Sets

Bestehend aus 3 Tuschefüller mg1 und 23 ml Nachfülltusche schwarz, einem Schnellverstellzirkel mit Feinmineneinsatz 0.5 mm, Verlängerungsstange und diversen Ersatzteilen.

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
AR64170	9 003182 641703	0,35 / 0,50 / 0,70 mm
AR64171	9 003182 641710	0,20 / 0,35 / 0,70 mm
AR64172	9 003182 641727	0,20 / 0,40 / 0,60 mm
AR64174	9 003182 641741	0,20 / 0,30 / 0,50 mm



mg1-Studio-Sets

Bestehend aus 3 bzw. 4 Tuschefüller mg1, einem Feinminienstift Geo-Pen 0.5 mm mit 12 Stk. Ersatzminen, 23 ml Nachfülltusche schwarz, einem Universalzirkelansatz und einem Tusche-Blei-Radierer.

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
AR64150	9 003182 641505	0,35 / 0,50 / 0,70 mm
AR64151	9 003182 641512	0,20 / 0,35 / 0,70 mm
AR64152	9 003182 641529	0,25 / 0,35 / 0,50 / 0,70 mm
AR64153	9 003182 641536	0,20 / 0,40 / 0,60 mm
AR64154	9 003182 641543	0,20 / 0,30 / 0,50 mm
AR64155	9 003182 641550	0,30 / 0,50 / 0,70 mm
AR64163	9 003182 641635	0,20 / 0,40 / 0,60 / 0,80 mm



mg1-Tuschefüller-3er-Set

Bestehend aus 3 Tuschefüller mg1 sowie 23 ml Nachfülltusche schwarz.

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
AR64300	9 003182 643004	0,35 / 0,50 / 0,70 mm
AR64301	9 003182 643011	0,20 / 0,35 / 0,70 mm
AR64302	9 003182 643028	0,20 / 0,30 / 0,50 mm + Radierer
AR64313	9 003182 643134	0,18 / 0,25 / 0,35 mm
AR64398	9 003182 643981	0,20 / 0,30 / 0,50 mm



mg1 Zeichentusche

Leicht fließend, hohe Deckkraft und Haftfestigkeit, schnell trocknend und wasserfest, unempfindlich gegen Fingerprints auf dem Zeichnungsträger, radierfest gegen alle Bleiradierer, lichtbeständig, reproduzierfähig.

Art. Nr.	Bar Code	Farbe
AR64803	9 003182 648030	rot
AR64805	9 003182 648054	gelb
AR64807	9 003182 648078	grün
AR64809	9 003182 648092	blau
AR64814	9 003182 648146	braun
AR64817	9 003182 648177	schwarz
AR64818	9 003182 648184	weiß



Reinigungsflüssigkeit für Tuschefüller mg1

Zum Reinigen von Aristo mg1 Tuschefüller und Zeichenspitzen. Anwendung: Unverdünnt im Reinigungsbecher verwenden.


Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
AR64850	9 003182 648504	100 ml



Radierschablone

Aus rostfreiem Stahl mit 15 Öffnungen zum sicheren Radieren.


Art. Nr.	Bar Code	Format
AR24840	9 003182 248407	60 x 90 mm



Glasradierer

Glasradierer zum Korrigieren von Tusche (auf Transparentpapier), Tinte und Bleistift sowie zum Entfernen von Rost und Oxidationsrückständen. Auch als Korrekturstift für Druckplatten geeignet. Mit Messingspitze. Radierer Ø 4 mm, 4 cm lang.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR24850	9 003182 248506	120 mm
AR24855	9 003182 248551	24 x Ersatzglaspinself



Radierer „GEO TB“

Kombinierter Radierer für Tusche (auf Transparentpapier)- und Bleistiftlinien.

- 1/3 Tusche-Radierer, 2/3 Bleistift-Radierer

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR87320	9 003182 873203	63 x 22 x 11 mm
AR87320B	9 003182 873210	Blister



Zeichenbesen mit Rosshaarborsten

- AR24790 = 4-reihig, mit Holzgriff
- AR24800 = 1-reihig, mit Kunststoffgriff

Art. Nr.	Bar Code	Länge
AR24790	9 003182 247905	225 mm
AR24800	9 003182 248001	360 mm



Schüler-Blechetui „Pen Case“

Die unverwüstliche Aufbewahrungsbox für „Dies und Das“ in drei modernen Designs. Format: 70 x 175 x 20 mm

Art. Nr.	Bar Code	Motiv
AR17124	9 003182 171248	Tribal
AR17125	9 003182 171255	The Crazy Eye
AR17126	9 003182 171262	Green Tropic
VD17131	9 003182 898138	4 x AR17124, 4 x AR17125, 4 x AR17126



VD17131



College Pigment Liner

Mit licht- und wasserbeständiger, pigmentierter schwarzer Tinte. Röhrenspitze aus Edelstahl für feine exakte Linien. Ideal zum Zeichnen am Linal und mit bestimmten Schablonen, aber natürlich auch zum Schreiben. Colourcode für die Strichstärke.

Art. Nr.	Bar Code	Linie in mm
AR23515	9 003182 235155	0,05 mm
AR23501	9 003182 235018	0,10 mm
AR23502	9 003182 235025	0,20 mm
AR23503	9 003182 235032	0,30 mm
AR23504	9 003182 235049	0,40 mm
AR23505	9 003182 235056	0,50 mm
AR23506	9 003182 235063	0,60 mm
AR23507	9 003182 235070	0,70 mm
AR23508	9 003182 235087	0,80 mm
VD23012	9 003182 895298	7 x 0,1 / 6 x 0,3 / 12 x 0,5 / 5 x 0,7 mm




VD23012



College Pigment Liner Set

Bestehend aus 3 Stk. Pigmentlinern.

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR23511	9 003182 235117	0,10 / 0,30 / 0,50 mm
AR23513	9 003182 235131	0,30 / 0,50 / 0,70 mm



College Pigment Liner Set

Bestehend aus 4 Stk. Pigmentlinern.

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR23544	9 003182 235445	0,10 / 0,30 / 0,50 / 0,70 mm



College Schul Set

Bestehend aus 3 Stk. Pigmentlinern, einem Feinminienstift Geo-Pen 0,5 mm mit 12 Stk. Ersatzminen und einem ARISTO-Radiergummi B 030.

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR80087	9 003182 800872	0,30 / 0,50 / 0,70 mm



Colourcode für Strichstärke nach ISO-Norm.



Pigment Liner verwendet man unter anderem auch in Verbindung mit der Duo-Combi Schablone.



Geo-Pen

- Metallschreibspitze mit starrem Minenführungsrohr
- Gefederte Minenführung
- Ergonomisch gerillte Griffzone
- Metallclip
- Radiergummi unter abgerundetem Metalldruckknopf
- ISO-Colourcode für Strichstärke auf Druckknopf
- Mit HB-Minen ausgestattet
- Lieferbar in schwarz und weinrot

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm / Schafffarbe
AR85003	9 003182 850037	0,35 mm / schwarz
AR85005	9 003182 850051	0,50 mm / schwarz
AR85007	9 003182 850075	0,70 mm / schwarz
AR85009	9 003182 850099	Geo-Pen 3er Set: 0,35 / 0,50 / 0,70 mm
AR85023	9 003182 850235	0,35 mm / weinrot
AR85025	9 003182 850259	0,50 mm / weinrot
AR85027	9 003182 850273	0,70 mm / weinrot
AR85006B	9 003182 856008	0,50 mm / Blister
AR85008B	9 003182 858002	0,70 mm / Blister
VD85920	9 003182 859207	7 x AR85003 / 15 x AR85005 / 8 x AR85007



Geo-Pen Blister



D1

Das absolute Spitzengerät für den Profi.

- Metallschreibspitze mit starrem Minenführungsrohr
- Weiche, ergonomisch geformte Griffzone
- Metallclip
- Herausdrehbarer „Maxi-Radierer“ mit abgerundetem Metalldruckknopf
- SO-Colourcode für Strichstärke oberhalb der Griffzone
- Mit HB-Minen ausgestattet

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR82503	9 003182 825035	0,35 mm
AR82505	9 003182 825059	0,50 mm
AR82507	9 003182 825073	0,70 mm
VD85942	9 003182 897926	7 x AR82503, 15 x AR82505, 8 x AR82507



VD85942



VD85920



Geo-Pen PRO

Druckbleistift zum Schreiben und Zeichnen.

- Starres, zylindrisches Minenröhrchen, ideal für Lineale und Schablonen
- Bruchgeschützt durch federnd gelagerte Mine
- Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen
- Clip, Drücker und Spitze aus Metall
- ISO-Colourcode für Strichstärke auf Druckknopf
- Rutschfeste Gummigriffzone
- PVC- und latexfreier Radierer
- Einfaches Nachfüllen durch „12 auf einen Streich“
- Mit B-Minen ausgestattet

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR82103	9 003182 001583	0,35 mm
AR82105	9 003182 001590	0,50 mm
AR82107	9 003182 001606	0,70 mm
AR82109	9 003182 001613	Geo-Pen PRO 3er Set: 0,35 / 0,50 / 0,70 mm
VD85915	9 003182 895649	7 x AR82103, 15 x AR82105, 8 x AR82107



VD85915



College FLP

Die starre Minenföhrung garantiert präzises Zeichnen und Schreiben.

- Mit ISO-Colourcoding für Strichstärke
- Drehbarer Ring für die Einstellung des verwendeten Minenhärtegrades
- Mit HB-Minen ausgestattet
- Metallspitze
- Schaft aus Kunststoff in schwarz
- Metallclip
- Radiergummi unter abgerundetem Kunststoffdruckknopf

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR23553	9 003182 235537	0,30 mm
AR23555	9 003182 235551	0,50 mm
AR23557	9 003182 235575	0,70 mm
AR23559	9 003182 235599	GEOCollege 3er Set: 0,35 / 0,50 / 0,70 mm inkl. 3 Ersatzminendosen
AR23556B	9 003182 001163	0,50 mm / Blister
VD85909	9 003182 895281	7 x AR23553, 15 x AR23555, 8 x AR23557



VD85909



WD1

- Metallschreibspitze mit gefederter Minenführung
- Vollversenkbare Rückzugsmechanik
- Das „ZERO SLIDER“ System ermöglicht das Ausschreiben der Mine bis zum letzten Millimeter
- Weiche, ergonomisch geformte Griffzone
- Metallclip
- Radiergummi unter abgerundetem Metalldruckknopf
- ISO-Colourcode für Strichstärke auf Druckknopf
- Mit HB-Minen ausgestattet
- Lieferbar in schwarz und blau

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm / Schafffarbe
AR85103	9 003182 851034	0,35 mm / schwarz
AR85105	9 003182 851058	0,50 mm / schwarz
AR85107	9 003182 851072	0,70 mm / schwarz
AR85105B	9 003182 851065	0,50 mm / Blister
AR85107B	9 003182 851089	0,70 mm / Blister
AR85115	9 003182 851157	0,50 mm / blau
AR85117	9 003182 851171	0,70 mm / blau
AR85115B	9 003182 851164	0,50 mm / Blister
AR85117B	9 003182 001385	0,70 mm / Blister
VD85928	9 003182 859283	7 x AR85103, 15 x AR85105, 8 x AR85107



VD85928



WD1 Tec

- Metallschreibspitze mit gefederter Minenführung
- Vollversenkbare Rückzugsmechanik
- Das „ZERO SLIDER“ System ermöglicht das Ausschreiben der Mine bis zum letzten Millimeter
- Weiche, ergonomisch geformte Griffzone
- Metallclip
- Herausdrehbarer „Maxi-Radierer“ mit abgerundetem Metalldruckknopf
- Mit HB-Minen ausgestattet

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm / Schafffarbe
AR85175	9 003182 851751	0,50 mm / schwarz
AR85177	9 003182 851775	0,70 mm / rot



DW3

- Metallschreibspitze mit starrem Minenführungsrohr
- Vollversenkbare Rückzugsmechanik
- Weiche, ergonomisch geformte Griffzone
- Metallclip
- Herausdrehbarer „Maxi-Radierer“ mit abgerundetem Metalldruckknopf
- Mit HB-Minen ausgestattet

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm / Schafffarbe
AR82750	9 003182 827503	0,50 mm / schwarz
VD85944	9 003182 898145	18 x AR82750



VD85944



DK2

Das ideale Allzweckgerät zum Zeichnen und Schreiben.

- Metallschreibspitze mit starrem Minenführungsrohr, welches aber durch Doppelklick automatisch vollversenkbar ist
- Ideal für die Brusttasche
- Weiche, ergonomisch geformte Griffzone
- Metallclip
- Herausdrehbarer „Maxi-Radierer“ mit abgerundetem Metalldruckknopf
- Mit HB-Minen ausgestattet

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR82615	9 003182 826155	0,50 mm
VD85940	9 003182 859405	18 x AR82615



VD85940



W1

- Metallschreibspitze mit gefederter Minenführung
- Vollautomatischer Minenvorschub
- Vollversenkbare Rückzugsmechanik
- Das „ZERO SLIDER“ System ermöglicht das Ausschreiben der Mine bis zum letzten Millimeter
- Weiche, ergonomisch geformte Griffzone
- Metallclip
- Herausdrehbarer „Maxi-Radierer“ mit abgerundetem Metalldruckknopf
- Mit HB-Minen ausgestattet
- Lieferbar in den Farben anthrazit, weinrot und grün

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm / Schafffarbe
AR85205	9 003182 852055	0,50 mm / anthrazit
AR85207	9 003182 852079	0,70 mm / anthrazit
AR85227	9 003182 852277	0,70 mm / weinrot
AR85245	9 003182 852451	0,50 mm / grün
AR85247	9 003182 852475	0,70 mm / grün



FMS 2,0 mm

Der klassische Fallminenstift. Er findet Verwendung zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Die 2 mm Minen entsprechen den Minen holzgefasster Stifte.

- Schaft aus Kunststoff in schwarz
- Clip, Drücker und Griffzone aus Metall
- Kappe mit drehbarem Minenhärtegradanzeiger
- Integrierter Minenspitzer im Drücker
- Mit HB Mine ausgestattet

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm
AR82850	9 003182 828500	2 mm
AR86208	9 003182 862085	6 x Ersatzmine, 125 mm Länge
AR82855B	9 003182 001422	Blister



Studio Pen

Der Allrounder in drei kräftigen Fresh-Farben und im zeitlosen schwarz.

- Vollversenkbare Metallspitze
- Metallclip
- Radiergummi unter abgerundetem Metalldruckknopf
- Weiche- ergonomisch geformte Griffzone
- Mit HB Minen ausgestattet

Art. Nr.	Bar Code	Liniestärke in mm / Schafffarbe
AR85700	9 003182 857005	0,50 mm / hellblau
AR85701	9 003182 857012	0,50 mm / orange
AR85702	9 003182 857029	0,50 mm / hellgrün
AR85704	9 003182 857043	0,50 mm / schwarz
AR85707	9 003182 857074	0,70 mm / schwarz
AR85704B	9 003182 001354	0,50 mm / Blister
AR85707B	9 003182 001361	0,70 mm / Blister
VD85908	9 003182 859085	5 x AR85700, 5 x AR85701 5 x AR85702, 15 x AR85704



3fit

- Das ergonomische Arbeitsgerät für den Dauereinsatz
- Dreikant-Griffzone aus Gummi
- Vollversenkbare Metallschreibspitze
- Metallclip
- Herausdrehbarer „Maxi-Radierer“ mit abgerundetem Metalldruckknopf
- Mit HB-Minen ausgestattet
- Schafffarben metallischblau oder mattsilber

Art. Nr.	Bar Code	Liniestärke in mm / Schafffarbe
AR85305	9 003182 853052	0,50 mm / metallicblau
AR85307	9 003182 853076	0,70 mm / metallicblau
AR85309	9 003182 853090	0,90 mm / metallicblau
AR85313	9 003182 853137	1,30 mm / mattsilber
AR85345	9 003182 853458	0,50 mm / mattsilber
AR85305B	9 003182 001392	0,50 mm / Blister
AR85309B	9 003182 001408	0,90 mm / Blister
AR85313B	9 003182 001415	1,30 mm / Blister
AR85345B	9 003182 001378	0,50 mm / Blister



VD85908



Ersatzradierer für Feinminenstifte

Art. Nr.	Bar Code	Stk. / Für Feinminenstift
AR86913	9 003182 869138	5 Stk. / FLP
AR86914	9 003182 869145	5 Stk. / Geo-Pen PRO
AR86915	9 003182 869152	5 Stk. / Geo-Pen, WD1
AR86916	9 003182 869169	5 Stk. / Studio-Pen
AR86917	9 003182 869176	3 Stk. / W1, D1, 3fit, DK2



Polymer Ersatzminen Display (126)

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
VD860550	9 003182 893287	18 x 0,3 HB / 6 x 0,3 2H / 6 x 0,3 B 30 x 0,5 HB / 6 x 0,5 H / 6 x 0,5 2H 12 x 0,5 B / 12 x 0,5 2B / 1 x 0,7 HB 6 x 0,7 B / 6 x 0,7 2B



Polymer Ersatzminen - 60 mm Minenlänge

Für Feinminenstifte, biegsam und leicht radierbar. Inhalt 12 Minen.
Ausnahme: AR86138 und AR86178 - Inhalt 6 Minen.

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm / Härtegrad
AR86308	9 003182 863082	0,35 HB
AR86368	9 003182 863686	0,35 B
AR86338	9 003182 863389	0,35 2H
AR86508	9 003182 865086	0,50 HB
AR86568	9 003182 865680	0,50 B
AR86578	9 003182 865789	0,50 2B
AR86588	9 003182 865888	0,50 3B
AR86528	9 003182 865284	0,50 H
AR86538	9 003182 865383	0,50 2H
AR86708	9 003182 867080	0,70 HB
AR86768	9 003182 867684	0,70 B
AR86778	9 003182 867783	0,70 2B
AR86738	9 003182 867387	0,70 2H
AR86908	9 003182 869084	0,90 HB
AR86928	9 003182 869282	0,90 H
AR86938	9 003182 869381	0,90 2H
AR86978	9 003182 869787	0,90 2B
AR86178	9 003182 861781	1,30 2B
AR86138	9 003182 861385	1,30 HB



Polymer Ersatzminen


Zwei Dosen á zwölf Minen in Blister-Verpackung, 60 mm Minenlänge.

Art. Nr.	Bar Code	Linienstärke in mm / Härtegrad
AR86308B	9 003182 863099	0,35 HB
AR86508B	9 003182 865093	0,50 HB
AR86708B	9 003182 867097	0,70 HB
AR86568B	9 003182 001514	0,50 B
AR86578B	9 003182 001439	0,50 2B
AR86538B	9 003182 001446	0,50 2H
AR86978B	9 003182 001453	0,90 2B
AR86178B	9 003182 001460	1,30 2B

Kegelschnittschablone Konika

Vereinigt eine Ellipse, eine Hyperbel mit Asymptoten und zwei Parabeln in einem Gerät. Die Gleichungen, Brennpunkte und Achsen sind angegeben. Bohrungen zum Zeichnen von Kreisen mit Hilfe zweier Bleistifte und ein Maßstab 0-5 cm vervollständigen dieses Gerät.



Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5011	9 003182 050116	



Einheitsparabel Y


Kurven der trigonometrischen Funktionen, n-Teilung, Sinus-Kosinus-Tangens (E-Funktion). Auch in transparent - AR23305


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5012	9 003182 050123	
AR23305	9 003182 233052	



Ellipsenschablone „Isometric“


DIN 5 mit 25 Ellipsen auf isometrischen Achsen, 4 bis 65 mm, Achsenverhältnis: 1:1,7 (35°16'). Format: 295 x 150 x 1,2 mm


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5017		



Abrungsschablone

Abrungsschablone, Radien von 0,5 bis 40 mm mit Mittelpunktbohrung, Achsenprägung, Kreistangenten und Winkelmesser 180° und 200°, Oberflächenzeichen. Mit Tuschenoppen. Format 162 x 162 x 1,5 mm. DIN 250 DIN ISO 1302.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5020		



Sechskantschrauben- und Muttern-Schablone


M4 bis M24 für Drauf- und Seitenansichten. DIN 970, DIN ISO 4014, DIN ISO 4032, DIN ISO 4035


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5021		



Abrundungs- und Muttern-Schablone


Radien von 1 bis 25 mm, M2 bis M24. Mit Tushekante. Format 155 x 135 x 1,5 mm. DIN ISO 4014, DIN 970, DIN ISO 4032, DIN 250.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5025		



Kreisschablone

Kreisschablone, 1 bis 36mm Ø (25 Kreise), senkrechte Achsenmarkierung durch Bohrungen, in Tuschelage durch Dreieckspitzen. Oberfläche blendfrei. Format 200 x 100 x 1,5 mm.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5031		



College Kreisschablone

Einfache Kreisschablone, rauchgrau.


Art. Nr.	Bar Code	Kreise
AR23319		1 - 35 mm



Kreisschablone


Kreisschablone 1 bis 36 mm (45 Kreise), 4 Eckenradien 20 bis 32 mm, Einweisungsmarkierungen, Feinabstufung 0,5 (Ø 1-10), Kurzzeichen, Zahlen 3,5 mm. Oberfläche blendfrei. Mit Fingerlift und Tuschekante. Format 260 x 130 x 1,5 mm.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5033		



Schulwinkel Elektro „Müller-Winkel“


Für Ausbildung und Studium. Schaltzeichen für die Elektrotechnik und Elektronik. Format: 155x155x1,3 mm
DIN 40700/1, DIN 40700/8, DIN 40700/9, DIN 40700/10, DIN 40700/14
DIN 40706, DIN 40712, DIN 40713, DIN 40717, DIN ISO 1302.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5050		



Schulwinkel Metall „Müller-Winkel“

Für Ausbildung und Studium. Sechskantschrauben, Innensechskant, Schweißzeichen, Form- und Lagetoleranzen, Werkstückkanten-Bezeichnung, Oberflächenangaben. Format 155 x 155 x 1,3 mm
DIN 970, DIN 912, DIN ISO 1302, DIN ISO 1101, DIN 1912, DIN ISO 4014.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5051		



Schablone für Datenverarbeitung


Symbole im Gitternetz, Skalen für Zeichenabstände (6, 10 Zeilen je Zoll), Millimeter-Skala. Format: 185 x 100 x 1,0 mm


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5053		



Architekten-Werkplanschablone I


Maßstab 1:50, Symbole für Sanitär-Einrichtungen, Elektroinstallation, Türöffnungen, Fensterbreiten, Kurzbezeichnungen, Niveau- und Richtungssymbole. Mit Tuschenoppen. Format 225 x 125 x 1,2 mm. DIN 1356, DIN 18022.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5060		  



Architekten-Werkplanschablone II


Maßstab 1:100, Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn-, Schlaf-, Essraum-, Küchen- und Sanitär- Einrichtungen sowie Türöffnungen im Wohnungsbau. Niveau- und Richtungssymbole. Mit Tuschenoppen. Format 225 x 125 x 1,2 mm. DIN 1356, DIN 18011, DIN 18022.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5061		  



Architekt Werkschablone II


Maßstab 1:50, Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn-, Schlaf-, Essraum- und Kücheneinrichtungen. Darstellung von Isolierschichten in sechs verschiedenen Größen. Format: 225 x 125 x 1,2 mm.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5062		 



Möblierungsschablone „Innenarchitekt“

Maßstab 1:50 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, Küchenbereich und sanitären Anlagen. DIN 18011. Format: 300 x 150 x 1,2 mm.

Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5063		 




-  Bedeutet, die Schablone verfügt über Tuschenoppen.
-  Bedeutet, die Schablone verfügt über Tuschenoppen.
-  Gibt an, ob für Tuschenoppen geeignet, bzw. zeigt die entsprechende Strichstärke.
-  Gibt an, ob für Pigmentliner geeignet, bzw. zeigt die entsprechende Strichstärke.

-  Gibt an, ob für Pigmentliner geeignet, bzw. zeigt die entsprechende Strichstärke.
-  Gibt an, ob für Kugelschreiber geeignet.
-  Gibt an, ob für Fallminenstifte geeignet.

Möblieringsschablone „Architekt“

Maßstab 1:100, für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, Küchenbereich und sanitären Anlagen. Format: 225 x 125 x 1,2 mm.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5064	9 003182 050642	 0,35 m 



Möblieringsschablone „Architekt“

Maßstab 1:200, für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, Küchenbereich und sanitären Anlagen. Format: 175 x 85 x 1,2 mm.

Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5066	9 003182 050666	 0,35 m 



Axonograph II „Dimetric“


Axonograph II „Dimetric“, DIN 5, Seitenverhältnis: 1:1:0,5. Ellipsen 3 bis 36 mm (Raumachse). Achsenverhältnisse: ~ 9:10 und 1:3. Format 270 x 110 x 1mm.


Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5085	9 003182 050857	 0,5 m 



Axokombi I


DIN 5, Isometrie und Dimetrie, Ellipsen: 3 bis 60 mm (Raumachse). Achsenverhältnisse: 1:1,7 (35°16'), 1:3 (20°). Format 225 x 85 x 1,3 mm.


Art. Nr.	Für Einsatz mit	Für Einsatz mit
AR5086	9 003182 050864	 0,7 m 



Axonograph „Isometric“

DIN 5, Seitenverhältnis 1:1:1, Ellipsen: 4 bis 105 mm, Winkel: 30°, 60°, 90°. Format: 240 x 135 x 1,2 mm.

Art. Nr.	Bar Code	Für Einsatz mit
AR5088	9 003182 050888	 0,5 m 



ISONORM Schriftschablonen „GERADE Mittelschrift“

Typ B, H-Profil (Randleisten), mit Abstandsklammern.
ISO 3098/1 DIN 6776

Art. Nr.	Bar Code	Höhe in mm
AR5301/2	9 003182 530120	2,5 mm
AR5301/3	9 003182 530137	3,5 mm
AR5301/5	9 003182 530151	5 mm
AR5301/7	9 003182 530175	7 mm



ISONORM Schriftschablonen „KURSIVE Mittelschrift“

Typ B, H-Profil (Randleisten), mit Abstandsklammern.
ISO 3098/1 DIN 6776

Art. Nr.	Bar Code	Höhe in mm
AR5302/2	9 003182 530229	2,5 mm
AR5302/3	9 003182 530236	3,5 mm
AR5302/5	9 003182 530250	5 mm
AR5302/7	9 003182 530274	7 mm



ISONORM Schriftschablonen „Fette GERADE Mittelschrift“

H-Profil (Randleisten). DIN 1451/4. Verhältnis Schrifthöhe zu
Linienbreite 1:7

Art. Nr.	Bar Code	Höhe in mm
AR5303/2	9 003182 530328	2 mm
AR5303/3	9 003182 530335	3 mm
AR5303/4	9 003182 530342	4 mm
AR5303/5	9 003182 530359	5 mm
AR5303/6	9 003182 530366	6 mm
AR5303/7	9 003182 530373	7 mm
AR5303/8	9 003182 530380	8 mm



Duo-Kombi Schriftschablone

ISONORM-Schriftschablone. Kombi-Schriftschablone für Pigmentliner
und Feinminienstifte in den Schriftgrößen 3,5 und 5 mm. Schrift gerade
(Mittelschrift), Typ B. ISO 3098/1, DIN 6776.


Art. Nr.	Bar Code	Höhe in mm
AR5305	9 003182 053056	3,5 und 5 mm



Vollkreis-Winkelmesser

Vollkreis-Winkelmesser, Winkelskala 0° - 360° mit gegenläufiger Bezifferung. Mit Steg und Facette.

Art. Nr.	Bar Code	
AR22301	9 003182 223015	Ø 12 cm



College Halbkreis-Winkelmesser

12 cm, aus transparentem Kunststoff, Winkelskala 180°/1° mit gegenläufiger Bezifferung. Mit Steg und Facette.

Art. Nr.	Bar Code	
AR23301	9 003182 233014	Ø 10 cm



Vollkreis-Winkelmesser 1512/5

In absoluter Spitzenqualität, aus hochwertigem Plexiglas® gefräst, gegenläufige Bezifferung 0° - 360°, 12 cm Durchmesser.

Art. Nr.	Bar Code	
AR1512/5	9 003182 151257	Ø 12 cm



Flexible Kurvenlineale

Mit Tuschekante, aus Vinyl, mit Bleikern zur Sicherung des vorgesehenen Kurvenverlaufes. Zum Zeichnen von Kurvenverläufen bis 15 mm Radius.


Art. Nr.	Bar Code	Länge
AR24351	9 003182 243518	30 cm
AR24361	9 003182 243617	40 cm
AR24371	9 003182 243716	50 cm



Burmester Kurvenlineal-Satz

1 mm dick, orange-transparent, komplettes Satz mit drei Kurven in der Hülle.

Art. Nr.	Bar Code	
AR5039	9 003182 050390	3-teilig




Verpackung Burmester



Burmester Kurvenlineal-Satz

1 mm dick, transparent, kompletter Satz mit drei Kurven in der Hülle.

Art. Nr.	Bar Code	
AR5040	9 003182 050406	3-teilig




CUT-MAT Schneide- und Arbeitsunterlage

Ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle, die mit Cutter präzise schneiden möchten. Schützt die Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe. Erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Eine Seite grün, die andere schwarz. So hat man immer eine passende Unterlage zum Schneiden.

Mit beidseitigem Millimeter-Rasterdruck in weiß. Rutschfeste, 3-lagige „Sandwich-Soft“-Bauweise, 3 mm dick. In der Mitte ein 1-mm-starker, weißer PVC-Kern.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR22130	9 003182 221301	A4 (21 x 30 cm)
AR23045	9 003182 230457	A3 (45 x 30 cm)
AR24560	9 003182 245604	A2 (60 x 45 cm)
AR26090	9 003182 260904	A1 (90 x 60 cm)
AR230459	9 003182 304592	A3 (45 x 30 cm) + Schneidelineal und Cutter



Radierer „GEO B“

Blei-Radierer zum Radieren von Bleistiftlinien (Polymer/Graphit) auf allen Zeichnungsträgern. Der ARISTO-Bleiradierer enthält keine Schleifmittelzusätze. Deshalb werden Tuschelinien nicht angegriffen. Beim Radieren rollt der Abrieb Graphit- und Schmutzpartikel ein. Die Radierfläche bleibt dadurch stets sauber.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR87120	9 003182 871209	63 x 22 x 11 mm
AR87130	9 003182 871308	30 x 15 x 11 mm



Radierer „GEO TB“

Kombinierter Radierer für Tusche- und Bleistiftlinien (1/3 Tusche-Radierer, 2/3 Bleistift-Radierer)

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR87320	9 003182 873203	63 x 22 x 11 mm
AR87320B	9 003182 873210	Blister



College Radierer

Der Standardradierer für Schule, Büro und zu Hause. Aus PVC freiem Kunststoff hergestellt. Garantiert ein optimales Ergebnis bei allen Radierproblemen. 2/3 für Blei-/Farbstifte, 1/3 für Tinte/Tusche und Kugelschreiber. Für Papier, Transparentpapier und Zeichenfolie.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR87440	9 003182 874408	56 x 19 x 8 mm
AR87440B	9 003182 001507	Blister



Radierstift

Radierstift mit Minenvorschub durch Druckmechanik, 12 cm langer, bruchfester und PVC-freier Radierstrang.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR87190	9 003182 871902	120 mm
AR87198	9 003182 871988	Ersatzstrang ø 6,8 mm



Radierstift „3fit“

Radierstift mit Minenvorschub durch Druckmechanik, 12 cm langer, bruchfester und PVC-freier Radierstrang, Latex FREE und NON Toxic.

Art. Nr.	Bar Code	Farbe
AR87170	9 003182 871704	transluzent, blau
AR87171	9 003182 871711	transluzent, grün
AR87173	9 003182 871735	transluzent, violett
AR87194	9 003182 897568	Ersatzstrang
VD87177	9 003182 897520	10 x AR87170, 10 x AR87171, 10 x AR87173



VD87177



Radierer „STUDIO“

Studio Radierer entfernen Blei- und Farblinien zuverlässig und rückstandslos. Die Radierfläche bleibt stets sauber durch die Verwendung von schmutzbindenden Additiven und den Verzicht von aggressiven Schleifmitteln.

Art. Nr.	Bar Code	Format
AR87820	9 003182 878208	65 x 23 x 12 mm
AR87830	9 003182 878307	41 x 17 x 12 mm
AR87840	9 003182 878406	31 x 17 x 12 mm
AR87820B	9 003182 001040	Blister



Metallspitzer



Ø 8,2 mm
Langkonus



Ø 8,2 mm
Kurzkonus



Ø 11,2 mm
Kurzkonus

Bleistiftspitzer, einfach, Keilform

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87640	9 003182 876402	silber /
AR87640B	9 003182 001484	Blister



Bleistiftspitzer, einfach, Blockform

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87650	9 003182 876501	silber /



Bleistiftspitzer, einfach, Blockform, mit zwei angeschraubten Ersatzmessern

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87652	9 003182 876525	silber /



Blei- und Farbstiftspitzer, doppelt, Keilform

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87621	9 003182 876211	silber /
AR87621B	9 003182 001477	Blister



Blei- und Farbstiftspitzer, doppelt, Keilform, für normalstarke Blei- und Farbstifte.

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87026	9 003182 870264	silber /



Bleistiftspitzer, einfach, Bettstattform

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87610	9 003182 876105	silber /



Bleistiftspitzer, einfach

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87106	9 003182 871063	rot, gelb, blau, grün /




Blei- und Farbstiftspitzer, doppelt, Kastenform

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87107	9 003182 871070	rot, gelb, blau, grün /  
AR87107B	9 003182 001491	Blister



Bleistiftspitzer, Blockform, eingespritztes Messer

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87159	9 003182 871599	rot, gelb, blau, grün / 



Dosenspitzer für Bleistifte, einfach, mit Metall-Einbauspitzer, geschraubter Deckel

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87900	9 003182 879007	blau, pink, orange, violett / 



Dosenspitzer für Bleistifte, einfach, geklemmtes Messer, mit Kunststoff-Einbauspitzer

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87914	9 003182 879144	blau, pink, orange, violett / 



Dosenspitzer für Bleistifte, mit Metall-Einbauspitzer

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87923	9 003182 879236	schwarz / 
AR87924	9 003182 879243	schwarz /  



Dosenspitzer für Blei- und Farbstifte. Doppelt mit Kunststoff-Einbauspitzer

Art. Nr.	Bar Code	Farbe / Konus
AR87941	9 003182 879410	blau, pink, grün, petrol /  



Spitzer Display (57 Stk.)

Art. Nr.	Bar Code	Inhalt
VD87653	9 003182 897469	25 x AR87941, 12 x AR87900 8 x AR87914, 12 x AR87924



Präzisions-Marinezirkel

Material: Messing, hochglanzverchromt, Nachverstellbare Kopfschraube
Arbeitsbereich Ø 560 mm, im Etui

Art. Nr.	Bar Code	Länge
AR9800	9 003182 098002	180 mm



Einhand-Marinezirkel

Material: Messing, hochglanzverchromt, Nachverstellbare Kopfschraube
Arbeitsbereich Ø 400 mm, im Etui

Art. Nr.	Bar Code	Länge
AR9802	9 003182 098026	185 mm



Kursanlegedreieck

Material: glasklares Plexiglas, mit Holzgriff

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1533	9 003182 015337	32,5 cm



Kursanlegedreieck

Material: glasklares Plexiglas, mit Holzgriff


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1537	9 003182 015375	27 cm



Kursdreieck

Material: glasklares Plexiglas, mit Holzgriff, Winkelskalen 360°/1° und Kompasssteilung, Maßskala: 20 cm, mit 0-Punkt in der Mitte (10-0-10)

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1558/2	9 003182 155828	27 cm



Kursdreieck

Material: glasklares Plexiglas, mit Holzgriff, Winkelskalen 360°/1°, Kompasssteilung, 0-180° grün, 180-360° rot, Skalenbereich weiß hinterlegt, Maßskala: 16 cm, mit 0-Punkt in der Mitte (8-0-8)


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1560	9 003182 015603	32,5 cm



Navi-Plotter

Material: 1 mm PET-G transparent, Drehbare Kompassrose, Winkelskalen für Kurs- und Standortbestimmung, Maßskalen: 28 cm sowie 11 Inch an den beiden Längsseiten, 10 cm und 4 Inch an den Kurzseiten


Art. Nr.	Bar Code	Format
AR1559/1	9 003182 155910	29 x 13 cm



Nautiklineal

Material: glasklares Plexiglas, Zusätzliche Maßskalen in NM 1:25000, 1:50000

Art. Nr.	Bar Code	Maßskala
AR149342	9 003182 001286	40 cm



Kursdreieck Air

Material: glasklares Plexiglas, mit Kunststoffgriff, Winkelskalen 360°/1°, 0-180° schwarz, 180-360° rot, Skalenbereich weiß hinterlegt, Maßskala: 20 cm


Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1556/3	9 003182 155637	22,5 cm



Kursdreieck Air

Material: glasklares Plexiglas, mit Kunststoffgriff, Winkelskalen 360°/1° Maßskala: 16 cm, mit 0-Punkt in der Mitte (8-0-8), Zusätzliche Maßskalen in NM 1:1000000, 1:500000, 1:250000

Art. Nr.	Bar Code	Hypotenuse
AR1556/5	9 003182 155651	22,5 cm



Navi-Set, klein

Material: 1680D Polyester, äußerst strapazierfähig, Farbe blau, händisch vernähter Keder, Klettverschluss, Innenteil aus 210D Polyester, schwarz
Größe geöffnet: 40,2 x 32 cm, Größe geschlossen: 16,5 x 32 cm

Mit folgendem Inhalt:

- Navi-Plotter 1559/1
- Einhand-Marinezirkel 9802
- Fallminenstift 2 mm
- Bleiradierer
- Navi Mappe klein 1594 (Leer)

Art. Nr.	Bar Code	
AR1565/1		5-teilig

Navi-Set, klein



Navi-Set, groß



Navi-Set, groß

Material: 1680D Polyester, äußerst strapazierfähig, Farbe blau, händisch vernähter Keder, Klettverschluss, Innenteil aus 210D Polyester, schwarz
Größe geöffnet: 53 x 32 cm, Größe geschlossen: 23 x 32 cm

Mit folgendem Inhalt:

- Navi-Plotter 1559/1
- Einhand-Marinezirkel 9802
- Anlegedreieck 1537
- Kursdreieck 1558/2
- Fallminenstift 2 mm
- Bleiradierer
- Navi Mappe groß 1595 (Leer)

Art. Nr.	Bar Code	
AR1565/3		7-teilig

Navi-Set, Dreiecke

Material: 1680D Polyester, äußerst strapazierfähig, Farbe blau, händisch vernähter Keder, Klettverschluss, Innenteil aus 210D Polyester, schwarz
Größe geöffnet: 53 x 32 cm, Größe geschlossen: 23 x 32 cm

Mit folgendem Inhalt:

- Einhand-Marinezirkel 9802
- Anlegedreieck 1537
- Kursdreieck 1558/2
- Fallminenstift 2 mm
- Bleiradierer
- Navi Mappe groß 1595 (Leer)

Art. Nr.	Bar Code	
AR1565/2		6-teilig



Navi-Set, geschlossen

ARISTO THEKENDISPLAY

Format: Breite 48 cm - Tiefe 25 cm - Höhe 60 cm

Individuell bestückbar nach Kundenwunsch. Lieferung nach Vereinbarung. Komplett konfektioniert oder als Einzelteile.






ARISTO Zeichengeräte als Werbebotschaft hochwertig, wirkungsvoll, dauerhaft!

ARISTO Geo- und TZ-Dreiecke sind zwar aus dem hochwertigen Kunststoff Plexiglas® hergestellt und bei etwas Sorgfalt praktisch unverwundlich, dennoch schaffen es Kinder und Schüler immer wieder, Ecken abzurechen oder sonst wie zu beschädigen. Vor allem wenn das Dreieck in der Schultasche ungeschützt zwischen schweren Büchern hohem Druck ausgesetzt ist. Um dem aus dem Weg zu gehen gibt es für Anwender die sehr sorgfältig mit ihrem Markenprodukt und ihrem Werkzeug umgehen wollen einen zusätzlichen Schutz. Die Geosaver Schutzhülle aus 1,2 mm starkem Kunststoff der mittels Ultraschall verschweißt wird. Lieferbar für Hypotenusenlängen 16, 22.5, 25 und 32.5 cm ist es natürlich nicht nur für ARISTO Produkte mit oder ohne Griff der ultimative Schutz, sondern auch für viele andere am Markt befindlichen Dreiecke. Ab einer Stückzahl von 100 Stück lässt sich der Geosaver auch individuell bedrucken. Als Werbeträger für besondere Botschaften.

ARISTO GEOSaver®



Art. Nr.	EAN	Seite	Art. Nr.	EAN	Seite	Art. Nr.	EAN	Seite	Art. Nr.	EAN	Seite
AR1314/1	9003182131419	18	AR1651/2	9003182165124	10	AR23017	9003182230174	16	AR23630	9003182236305	14
AR1314/2	9003182131426	18	AR1660/1	9003182166015	10	AR23022	9003182230228	16	AR23701	9003182237012	18
AR1314/3	9003182131433	18	AR17124	9003182171248	39	AR23030	9003182230303	16	AR23702	9003182237029	18
AR1314/4	9003182131440	18	AR17125	9003182171255	39	AR23031	9003182000586	17	AR23703	9003182237036	18
AR1314/5	9003182131457	18	AR17126	9003182171262	39	AR230319	9003182002573	17	AR23704	9003182237043	18
AR1314/6	9003182131464	18	AR1762	9003182017621	7	AR23031NG	9003182002542	17	AR23705	9003182237050	18
AR1314/7	9003182131471	18	AR17629B	9003182176298	7	AR23031NO	9003182002566	17	AR23802	9003182238026	14
AR1322	9003182013227	19	AR176302	9003182001569	7	AR23031NP	9003182002559	17	AR23805	9003182238057	14
AR1323	9003182013234	19	AR176303	9003182002658	8	AR230320	9003182000968	17	AR24351	9003182243518	53
AR1431	9003182014316	15	AR176305	9003182001576	7	AR230326	9003182000982	17	AR24361	9003182243617	53
AR1432	9003182014323	15	AR176306	9003182002665	8	AR23033	9003182230334	16	AR24371	9003182243716	53
AR1433	9003182014330	15	AR176307	9003182002870	8	AR2303399	9003182001538	16	AR24560	9003182245604	54
AR1434	9003182014347	15	AR176308	9003182002894	8	AR23035	9003182230358	16	AR24790	9003182247905	39
AR1435	9003182014354	15	AR1767	9003182017676	10	AR2303599	9003182001552	16	AR24800	9003182248001	39
AR1436	9003182014361	15	AR17679B	9003182176793	10	AR23040	9003182230402	16	AR24840	9003182248407	39
AR1438	9003182014385	15	AR17721B	9003182002672	8	AR23045	9003182230457	54	AR24850	9003182248506	39
AR1440	9003182014408	15	AR17723B	9003182002849	8	AR230459	9003182304592	54	AR24855	9003182248551	39
AR1441/1	9003182144112	19	AR17724B	9003182002900	8	AR23050	9003182230501	16	AR26090	9003182260904	54
AR1470	9003182014705	15	AR17729B	9003182001620	7	AR23174	9003182231744	19	AR4516	9003182045167	12
AR149342	9003182001286	59	AR17751B	9003182002689	8	AR23176	9003182231768	19	AR4516F	9003182451616	12
AR15021	9003182150212	18	AR17759B	9003182001637	7	AR23177	9003182231775	19	AR4519	9003182045198	12
AR15031	9003182150311	18	AR1906T	9003182190614	19	AR23301	9003182233014	53	AR4519F	9003182451913	12
AR15051	9003182150519	18	AR1907	9003182019076	19	AR23305	9003182233052	47	AR4522	9003182045228	12
AR1512/5	9003182151257	53	AR1907T	9003182190713	19	AR23317	9003182233175	16	AR4522F	9003182452217	12
AR1533	9003182015337	58	AR1908	9003182019083	19	AR23319	9003182233199	48	AR4526	9003182045266	12
AR1537	9003182015375	58	AR1908T	9003182190812	19	AR23330	9003182233304	16	AR4526F	9003182452613	12
AR15430	9003182154302	18	AR1910	9003182019106	19	AR23408	9003182234080	15	AR4530	9003182045303	12
AR15450	9003182154500	18	AR1910T	9003182191017	19	AR23410	9003182234103	15	AR4530F	9003182453016	12
AR1550	9003182015504	6	AR1912	9003182019120	19	AR23412	9003182234127	15	AR4534	9003182045341	12
AR1550GR	9003182155019	6	AR1912T	9003182191215	19	AR23420	9003182234202	14	AR4534F	9003182453412	12
AR1550OR	9003182155002	6	AR22020	9003182220205	16	AR23425	9003182234257	14	AR5011	9003182050116	47
AR1552	9003182015528	6	AR22030	9003182220304	16	AR23430	9003182234301	14	AR5012	9003182050123	47
AR1553	9003182015535	7	AR22130	9003182221301	54	AR23501	9003182235018	40	AR5017	9003182050178	48
AR1555/2	9003182155521	7	AR222301	9003182223015	53	AR23502	9003182235025	40	AR5020	9003182050208	48
AR1555/4	9003182155545	7	AR22425	9003182224258	14	AR23503	9003182235032	40	AR5021	9003182050215	48
AR1556/3	9003182155637	59	AR22432	9003182224326	14	AR23504	9003182235049	40	AR5025	9003182050253	48
AR1556/5	9003182155651	59	AR22436	9003182224364	14	AR23505	9003182235056	40	AR5031	9003182050314	48
AR1558/2	9003182155828	59	AR22509	9003182225095	14	AR23507	9003182235070	40	AR5033	9003182050338	49
AR1559/1	9003182155910	59	AR22625	9003182226252	14	AR23508	9003182235087	40	AR5039	9003182050390	53
AR1560	9003182015603	59	AR22632	9003182226320	14	AR23509	9003182235094	15	AR5040	9003182050406	53
AR1565/1	9003182156511	60	AR22636	9003182226368	14	AR23511	9003182235117	40	AR5050	9003182050505	49
AR1565/2	9003182156528	60	AR23001	9003182230013	11	AR23513	9003182235131	40	AR5051	9003182050512	49
AR1565/3	9003182156535	60	AR23003	9003182230037	11	AR23515	9003182235155	40	AR5053	9003182050536	49
AR16101	9003182161010	18	AR23008	9003182230082	11	AR23544	9003182235445	40	AR5060	9003182050604	50
AR1648	9003182016488	9	AR23009	9003182002511	11	AR23553	9003182235537	42	AR5061	9003182050611	50
AR1648/2	9003182164820	9	AR23009NG	9003182002481	11	AR23555	9003182235551	42	AR5062	9003182050628	50
AR1648T	9003182164813	9	AR23009NO	9003182002504	11	AR23556B	9003182001163	42	AR5063	9003182050635	50
AR1650/1	9003182165018	9	AR23009NP	9003182002498	11	AR23557	9003182235575	42	AR5064	9003182050642	51
AR1650/2	9003182165025	10	AR23011	9003182230112	11	AR23559	9003182235599	42	AR5066	9003182050666	51
AR1650/3	9003182165032	10	AR230150	9003182000883	17	AR23620	9003182236206	14	AR5085	9003182050857	51
AR1650/4	9003182165049	10	AR230154	9003182000906	17	AR23625	9003182236251	14	AR5086	9003182050864	51

Art. Nr.	EAN	Seite	Art. Nr.	EAN	Seite	Art. Nr.	EAN	Seite	Art. Nr.	EAN	Seite
AR5088	9003182050888	51	AR55715	9003182557158	31	AR63020	9003182630202	36	AR64398	9003182643981	38
AR5301/2	9003182530120	52	AR55716	9003182557165	31	AR63025	9003182630257	36	AR64803	9003182648030	38
AR5301/3	9003182530137	52	AR55720	9003182557202	30	AR63030	9003182630301	36	AR64805	9003182648054	38
AR5301/5	9003182530151	52	AR55721	9003182557219	30	AR63035	9003182630356	36	AR64807	9003182648078	38
AR5301/7	9003182530175	52	AR55729	9003182557295	30	AR63040	9003182630400	36	AR64809	9003182648092	38
AR5302/2	9003182530229	52	AR55741	9003182557417	30	AR63050	9003182630509	36	AR64814	9003182648146	38
AR5302/3	9003182530236	52	AR55744	9003182557448	30	AR63060	9003182630608	36	AR64817	9003182648177	38
AR5302/5	9003182530250	52	AR55745	9003182557455	30	AR63070	9003182630707	36	AR64818	9003182648184	38
AR5302/7	9003182530274	52	AR55746	9003182557462	30	AR63080	9003182630806	36	AR64850	9003182648504	38
AR5303/2	9003182530328	52	AR55747	9003182557479	30	AR63100	9003182631001	36	AR7011	9003182070114	23
AR5303/3	9003182530335	52	AR55750	9003182557509	33	AR63120	9003182631209	36	AR701199	9003182001712	23
AR5303/4	9003182530342	52	AR55770	9003182557707	33	AR63140	9003182631407	36	AR7011FP	9003182001705	23
AR5303/5	9003182530359	52	AR55782	9003182557820	30	AR63200	9003182632008	36	AR7011ZS	9003182001699	23
AR5303/6	9003182530366	52	AR55787	9003182557875	30	AR64010	9003182640102	37	AR7012	9003182070121	23
AR5303/7	9003182530373	52	AR55790	9003182557905	30	AR64013	9003182640133	37	AR701299	9003182001743	23
AR5303/8	9003182530380	52	AR55791	9003182557912	30	AR64018	9003182640188	37	AR7012FP	9003182001736	23
AR5305	9003182053056	52	AR55820	9003182558209	28	AR64020	9003182640201	37	AR7012ZS	9003182001729	23
AR55030	9003182550302	24	AR55850	9003182558506	28	AR64025	9003182640256	37	AR7012ZW	9003182001750	23
AR55035	9003182550357	24	AR55903	9003182559039	25	AR64030	9003182640300	37	AR7021	9003182070213	24
AR55040	9003182550401	24	AR55933	9003182559336	25	AR64035	9003182640355	37	AR7022	9003182070220	24
AR55042	9003182550425	24	AR55953	9003182559534	34	AR64040	9003182640409	37	AR7030	9003182070305	21
AR55270	9003182552702	26	AR59000	9003182590001	34	AR64050	9003182640508	37	AR7031	9003182070312	21
AR55275	9003182552757	26	AR59598	9003182595983	34	AR64060	9003182640607	37	AR70332	9003182070336	20
AR55290	9003182552917	26	AR59820	9003182598205	34	AR64070	9003182640706	37	AR70339	9003182703395	20
AR55320	9003182553204	24	AR59850	9003182598502	34	AR64080	9003182640805	37	AR7035	9003182070350	20
AR55321	9003182553211	24	AR59855	9003182598557	35	AR64100	9003182641000	37	AR7040	9003182070404	21
AR55371	9003182553716	26	AR59860-SZ	9003182598601	35	AR64120	9003182641208	37	AR70442	9003182070442	20
AR55373	9003182553730	31	AR59870	9003182598700	35	AR64140	9003182641406	37	AR70449	9003182704491	20
AR55374	9003182553747	31	AR59900	9003182599004	35	AR64150	9003182641505	38	AR7045	9003182070459	20
AR55425	9003182554256	34	AR59940	9003182599400	35	AR64151	9003182641512	38	AR7063	9003182070633	21
AR55429	9003182554294	34	AR59950	9003182599509	35	AR64152	9003182641529	38	AR7064	9003182070640	21
AR55435	9003182554355	33	AR59955	9003182599554	35	AR64153	9003182641536	38	AR7073	9003182070732	21
AR55441	9003182554416	25	AR59970	9003182599707	35	AR64154	9003182641543	38	AR7074	9003182070749	21
AR55448	9003182554485	25	AR59972	9003182599721	35	AR64155	9003182641550	38	AR7080	9003182070800	22
AR55490	9003182551903	27	AR59973	9003182599738	35	AR64163	9003182641635	38	AR7081	9003182070817	22
AR55510	9003182555109	33	AR59975	9003182599752	35	AR64170	9003182641703	37	AR7084	9003182070848	22
AR55518	9003182555185	33	AR6020	9003182060207	13	AR64171	9003182641710	37	AR7085	9003182070855	22
AR55613B	9003182001002	32	AR6020F	90031820602018	13	AR64172	9003182641727	37	AR7086	9003182070862	22
AR55616B	9003182001026	32	AR6023	9003182060238	13	AR64174	9003182641741	37	AR7090	9003182070909	22
AR55620	9003182556205	28	AR6023F	9003182602315	13	AR64200	9003182642007	37	AR7092	9003182070923	22
AR55628	9003182556281	28	AR6027	9003182060276	13	AR64300	9003182643004	38	AR7094	9003182070947	22
AR55630	9003182556304	27	AR6027F	9003182602711	13	AR64301	9003182643011	38	AR7096	9003182070961	22
AR55650	9003182556502	27	AR6031	9003182060313	13	AR64302	9003182643028	38	AR80064	9003182800643	29
AR55653	9003182556533	32	AR6031F	9003182603114	13	AR64305	9003182643059	37	AR80068	9003182800681	29
AR55654	9003182556540	32	AR6037	9003182060375	13	AR64306	9003182643066	37	AR80069	9003182800698	29
AR55656	9003182556564	32	AR6037F	9003182603718	13	AR64307	9003182643073	37	AR80084	9003182800841	25
AR55700	9003182557004	28	AR6042	9003182060429	13	AR64308	9003182643080	37	AR80087	9003182800872	40
AR55705	9003182557059	28	AR6042F	9003182604210	13	AR64309	9003182643097	37	AR80088	9003182800889	29
AR55708	9003182557080	28	AR63010	9003182630103	36	AR64310	9003182643103	37	AR82103	9003182001583	42
AR55713	9003182557134	31	AR63013	9003182630134	36	AR64311	9003182643110	37	AR82105	9003182001590	42
AR55714	9003182557141	31	AR63018	9003182630189	36	AR64313	9003182643134	38	AR82107	9003182001606	42

Art. Nr.	EAN	Seite
AR82109	9003182001613	42
AR82503	9003182825035	41
AR82505	9003182825059	41
AR82507	9003182825073	41
AR82613	9003182826131	44
AR82615	9003182826155	44
AR82750	9003182827503	43
AR82850	9003182828500	44
AR82855B	9003182001422	44
AR85003	9003182850037	41
AR85005	9003182850051	41
AR85006B	9003182856008	41
AR85007	9003182850075	41
AR85008B	9003182858002	41
AR85009	9003182850099	41
AR85023	9003182850235	41
AR85025	9003182850259	41
AR85027	9003182850273	41
AR85103	9003182851034	43
AR85105	9003182851058	43
AR85105B	9003182851065	43
AR85107	9003182851072	43
AR85107B	9003182851089	43
AR85115	9003182851157	43
AR85115B	9003182851164	43
AR85117	9003182851171	43
AR85117B	9003182001385	43
AR85175	9003182851751	43
AR85177	9003182851775	43
AR85205	9003182852055	44
AR85207	9003182852079	44
AR85227	9003182852277	44
AR85245	9003182852451	44
AR85247	9003182852475	44
AR85305	9003182853052	45
AR85305B	9003182001392	45
AR85307	9003182853076	45
AR85309	9003182853090	45
AR85309B	9003182001408	45
AR85313	9003182853137	45
AR85313B	9003182001415	45
AR85345	9003182853458	45
AR85345B	9003182001378	45
AR85700	9003182857005	45
AR85701	9003182857012	45
AR85702	9003182857029	45
AR85704	9003182857043	45
AR85704B	9003182001354	45
AR85707	9003182857074	45
AR85707B	9003182001361	45
AR86138	9003182861385	46

Art. Nr.	EAN	Seite
AR86178	9003182861781	46
AR86178B	9003182001460	47
AR86208	9003182862085	44
AR86308	9003182863082	46
AR86308B	9003182863099	47
AR86338	9003182863389	46
AR86368	9003182863686	46
AR86508	9003182865086	46
AR86508B	9003182865093	47
AR86528	9003182865284	46
AR86538	9003182865383	46
AR86538B	9003182001446	47
AR86568	9003182865680	46
AR86568B	9003182001514	47
AR86578	9003182865789	46
AR86578B	9003182001439	47
AR86588	9003182865888	46
AR86708	9003182867080	46
AR86708B	9003182867097	47
AR86738	9003182867387	46
AR86768	9003182867684	46
AR86778	9003182867783	46
AR86908	9003182869084	46
AR86913	9003182869138	46
AR86914	9003182869145	46
AR86915	9003182869152	46
AR86916	9003182869169	46
AR86917	9003182869176	46
AR86928	9003182869282	46
AR86938	9003182869381	46
AR86978	9003182869787	46
AR86978B	9003182001453	47
AR87026	9003182870264	56
AR87106	9003182871063	56
AR87107	9003182871070	57
AR87107B	9003182001491	57
AR87120	9003182871209	54
AR87130	9003182871308	54
AR87159	9003182871599	57
AR87170	9003182871704	55
AR87171	9003182871711	55
AR87173	9003182871735	55
AR87190	9003182871902	55
AR87194	9003182897568	55
AR87198	9003182891672	55
AR87320	9003182873203	39
AR87320	9003182873203	54
AR87320B	9003182873210	39
AR87320B	9003182873210	54
AR87440	9003182874408	54
AR87440B	9003182001507	54

Art. Nr.	EAN	Seite
AR87610	9003182876105	56
AR87621	9003182876211	56
AR87621B	9003182001477	56
AR87640	9003182876402	56
AR87640B	9003182001484	56
AR87650	9003182876501	56
AR87652	9003182876525	56
AR87820	9003182878208	55
AR87820B	9003182001040	55
AR87830	9003182878307	55
AR87840	9003182878406	55
AR87900	9003182879007	57
AR87914	9003182879144	57
AR87923	9003182879236	57
AR87924	9003182879243	57
AR87941	9003182879410	57
AR9800	9003182098002	58
AR9802	9003182098026	58
VD17131	9003182898138	39
VD23012	9003182895298	40
VD45090	9003182955633	8
VD45091	9003182897407	8
VD45091	9003182897407	8
VD55519	9003182555192	33
VD558199	9003182895304	31
VD55910	9003182894604	27
VD55930	9003182894642	28
VD55931	9003182898107	31
VD55933	9003182897308	31
VD55945	9003182894802	30
VD55946	9003182898169	30
VD559499	9003182895236	32
VD55955	9003182895625	26
VD55958	9003182896868	31
VD85908	9003182859085	45
VD85909	9003182895281	42
VD85915	9003182895649	42
VD85920	9003182859207	41
VD85928	9003182859283	43
VD85940	9003182859405	44
VD85942	9003182897926	41
VD85944	9003182898145	43
VD860550	9003182895021	46
VD87177	9003182897520	55
VD87653	9003182897469	57

Social Media - ARISTO Zeichengeräte

Bleibe auf dem laufenden und verpasse kein ARISTO Gewinnspiel mehr! Einfach ARISTO Zeichengeräte auf Facebook folgen: www.facebook.com/AristoZeichengerate



Scanne mit deinem Smartphone oder Tablet diesen QR Code um unsere Facebook Seite aufzurufen.

ÖSTERREICH:

GEotec Schul- und
Bürowaren GmbH
A-6300 Wörgl
Jakob-Prandtauer-Straße 1
Tel.: 0043 5332 7873 - 0
Fax: 0043 5332 7873 - 33
E-Mail: info@geotec-at.com

DEUTSCHLAND:

Schneider Novus Vertriebs GmbH
Holzhofering 20
D-82362 Weilheim
Tel.: 0049 881 629 29 - 100
Fax: 0049 881 629 29 - 200
E-Mail: info@snv.de

SCHWEIZ:

bam best art material AG
Schwimmbadstraße 45
CH-5430 Wettingen 1
Tel.: 056 43019 - 19
Fax: 056 43019 - 15
E-Mail: fdp@bam4u.ch

BENELUX:

Kangaro KTC bv
Industrieweg 85
7202 CA Zutphen
Tel.: 0031 575 - 760 060
Fax: 0031 575 - 760 065
E-Mail: sales@kangaro-ktc.nl



facebook.com/AristoZeichengeraeete



youtube.com/AristoZeichengeraeete